

Forum® Gold *pour 14 jours de protection*

Des points forts...

- **Toutes les qualités** du diméthomorphe : la référence CAA
- **Le triple mode d'action**
- **Le dithianon** : nouveau multisite de contact à forte action anti-germinative
- **Homologué à cadence 14 jours**



- **À l'abri de la pluie** dès séchage de la bouillie
- **Une formulation moderne WG** et une présentation adaptée



- **Import tolerance** dans les principaux pays importateurs de vins



Forum® Gold

Toutes les qualités
du DMM associé
à un nouveau multisite
de contact



DMM
DIMETHOMORPHE

... des avantages pour vous !

Performant Sûr Pratique

- **La valeur sûre**
- **Haute performance** feuilles et grappes jusqu'à 14 jours
- **Sécurise** votre programme
- **Enfin, la nouvelle alternance** des multisites de contact
- **Sérénité** vis-à-vis des conditions climatiques
- **Pratique d'emploi**
- **Mélangeable** avec tous les anti-oïdium*
- **Dosage et manipulation faciles**

3 kg = 2 ha



* Après vérification de la compatibilité physique

FICHE D'IDENTITÉ

■ **Forum® Gold** : marque déposée BASF.

■ **Autorisation de vente N°** : 2080121.

■ **Composition** : 15 % diméthomorphe, + 35 % dithianon.

■ **Formulation** : WG.

■ **Classement toxicologique** : N : Dangereux pour l'environnement. Xn : Nocif. R22 : Nocif en cas d'ingestion. R38 : Irritant pour la peau. R41 : Risque de lésions oculaires graves. R43 : Peut entraîner une sensibilisation par contact. R50/53 : Très toxique pour les organismes aquatiques ; peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

■ **Conditionnement** : 1 bidon pour 2 ha (3 kg).

■ **Usage et dose autorisés : vigne, mildiou** : 1,5 kg/ha. 3 applications maximum par an. Stades limites BBCH 15-85.

Respecter une concentration d'emploi maximale de :
 - 0,7 % en présence d'une dose (2,4 ml) de l'adjuvant anti-moussant ;
 - 1,5 % en présence d'une double dose (4,8 ml) de l'adjuvant anti-moussant.
 Intervalle entre les applications de 14 jours.

■ **Délai d'emploi avant récolte** : 42 jours.

■ **Distance aux points d'eau** : 20 m.







■ **Délai de rentrée** : 48 heures.

■ **Protection de l'utilisateur** : (phase de préparation - chargement de la bouillie et application en l'absence de cabine) - gants en nitrile ou néoprène EN 374, lunettes de sécurité et masque de type P3, bottes de protection marquage S5 ou P5, combinaison de protection de type 4.


Dangereux - Avant toute utilisation, lire attentivement l'étiquette et respecter strictement les usages, doses, conditions et précautions d'emploi.

10 gestes responsables et professionnels de la pulvérisation




AVANT L'APPLICATION

-  **1** Stocker les produits dans un local phytosanitaire conforme et fermé à clé.
-  **2** Bien lire l'étiquette et les précautions d'emploi avant utilisation.
-  **3** Se protéger efficacement (gants, lunettes, masque, combinaison, bottes).
-  **4** Vérifier régulièrement et maintenir le bon état et le réglage du matériel d'application.
-  **5** Surveiller le remplissage de la cuve du pulvérisateur et ajuster le volume de bouillie (clapet anti-retour, dispositif de surverse).
-  **6** Rincer les emballages trois fois, vider l'eau de rinçage dans la cuve, ou utiliser l'incorporateur.

PENDANT L'APPLICATION

-  **7** Ne pas traiter les cours d'eau et fossés en eau. Appliquer la bouillie dans les cultures par temps calme, sans vent fort pour éviter toute dérive de pulvérisation vers les fossés, cours d'eau, chemins, abords de ferme ou bâtiments.

APRÈS L'APPLICATION

-  **8** Appliquer après dilution les fonds de cuve et les eaux de rinçage sur la parcelle.
-  **9** Nettoyer les équipements de protection. Se laver les mains. Prendre une douche.
-  **10** Recycler les emballages dans le cadre des collectes ADIVALOR®. Prévenir les pollutions ponctuelles : traitement des effluents phytosanitaires, BASF Agro recommande Osmofilm®.

® Marque déposée SSt PANTEK France

Contacts utiles

Informations techniques Etiquettes et FDS	BASF Agro	N°Azur 0 810 02 30 33 <small>PRE Appel Local</small> ou www.agro.basf.fr
Une question de santé	MSA	Phytattitude Signalez-nous vos symptômes N° Vert 0 800 887 887
En cas d'urgence (incident ou accident)	BASF Agro	Service Sécurité 24h/24 01 49 64 57 33
Collecte des emballages vides	ADIVALOR	N°Azur 0810 12 18 85 <small>PRE Appel Local</small> ou www.adivalor.fr

Forum® Gold

Anti-mildiou

www.invinoveritas-basf.com

BASF

The Chemical Company

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : RESPECTER LES CONDITIONS D'EMPLOI