

# Prowl<sup>®(1)</sup> 400 + Carioca<sup>®(2)</sup>

Le désherbage des tournesols en un seul passage.

## Intérêt de Prowl<sup>®</sup> 400 + Carioca<sup>®</sup>

### ● Efficace sur plus de 30 adventices.



#### Dicotylédones

- Amarante
- Arroche
- Capselle
- Chénopode
- Coquelicot
- Laïteron
- Linaire
- Matricaire
- Morelle
- Mouron des champs

- Pensée sauvage
- Ravenelle
- Renouée liseron
- Renouée des oiseaux
- Renouée persicaire
- Repousse de colza
- Sanve
- Stellaire
- Véroniques
- Mercuriale
- Sénéçon
- Ammi Majus

#### Graminées

- Agrostis
- Digitaires
- Panics
- Pâturins

- Efficacité > 85%
- Efficacité > 70%
- Efficacité > 50-70%
- Efficacité < 50%

### ● Désherbe en un seul passage

Prowl<sup>®(1)</sup> 400 + Carioca<sup>®(2)</sup>, c'est simple, en un seul passage en post-semis prélevée, plus besoin de passer deux fois, plus besoin d'incorporer.

### ● Assure la rentabilité de la culture

- Une association très sélective du tournesol
- Un gain de rendement (par rapport à un témoin non traité)
- Une récolte de qualité (moins d'humidité, meilleure teneur en huile)
- Une parcelle propre, favorable à l'ensemble de la rotation.

### ● Respecte la céréale qui suit dans la rotation

Prowl<sup>®(1)</sup> 400 + Carioca<sup>®(2)</sup>, laisse une parcelle propre et ne laisse aucun résidu néfaste à la culture suivante.



Bayer CropScience

Chaque jour, utile à votre avenir

**BASF**

The Chemical Company

# Prowl<sup>®</sup><sup>(1)</sup> 400 + Carioca<sup>®</sup><sup>(2)</sup>

Le désherbage des tournesols en un seul passage.

## Des bénéfices pour les agriculteurs

- Un désherbage en un passage et sans avoir à incorporer<sup>(2)</sup> (céréaliers, exploitations de polycultures élevages).
- Un désherbage à spectre large y compris sur renouées, crucifères, chénopodes, graminées,...



## La facilité d'utilisation

Prowl<sup>®</sup><sup>(1)</sup> 400 + Carioca<sup>®</sup><sup>(2)</sup>, s'utilise sans incorporation en post-semis, pré-levée du tournesol, dès le semis pour profiter de l'humidité du sol ou dans les jours qui suivent, avant la levée du tournesol.



## Des modes d'action complémentaires

### Compositions :

Prowl<sup>®</sup> 400 : 400 g/L de pendiméthaline

Carioca<sup>®</sup> : 500 g/L d'aclonifen + 37,5 g/L d'oxadiargyl

### Formulations :

Prowl<sup>®</sup> 400 : suspension concentrée.

Carioca<sup>®</sup> : suspension concentrée.

### Emballages :

Prowl<sup>®</sup> 400 : 10 litres

Carioca<sup>®</sup> : 10 litres

### 3 modes d'action

Prowl<sup>®</sup> 400 : inhibe la division et l'élongation cellulaire, stoppe la germination des graines et des jeunes plantules.

Carioca<sup>®</sup> : inhibe la synthèse des pigments chlorophylliens et caroténoïdes.

(1) En cas de forte infestation de graminées, Prowl 400<sup>®</sup> s'utilise à 2,5L/ha.

(2) Sur sol sec, PROWL 400<sup>®</sup> peut également s'utiliser à 2,5 L/ha en pré-semis et incorporé, dans la semaine après application, sur 6 à 8 cm.



Bayer CropScience

Chaque jour, utile à votre avenir

**BASF**

The Chemical Company