

Librax® + Acanto®

L'offre fongicide dernière feuille de vos céréales

15 L Librax® + 5 L Acanto®



La dernière nouveauté à base de Xemium*, SDHI de 3^{ème} génération, associée à la picoxystrobine, référence strobilurine du blé et de l'orge associée à un partenaire strobilurine

Fluxapyroxad

Metconazole

Picoxystrobine

Une association qui vous apporte :

- Une efficacité septoriose remarquable
- Une efficacité sur toutes céréales
- Une formulation **Stick&Stay**
- Une solution de gestion des triazoles grâce au metconazole
- Un partenaire performant sur rouille et maladies de l'orge




Une haute efficacité pour un rendement optimisé

Résultat d'essai

Comparaison de fongicides à base de SDHI et de SDHI + strobilurines

Fesques (27)



Comment utiliser Librax® + Acanto® [15 L + 5 L] ?

pour 15 ha

Librax® 1 L

Acanto®¹ 0,33 L

pour 16 ha

Librax® 0,94 L

Acanto®¹ 0,31 L

pour 16,66 ha

Librax® 0,9 L

Acanto®¹ 0,3 L

La dose des produits s'ajuste selon la pression maladie et la sensibilité variétale.

*Xemium®, nom d'usage de la substance active fluxapyroxad.



Comment positionner Librax® + Acanto® dans les programmes?

BLÉS

Produit T1



1 nœud



2 nœuds



dernière feuille pointante

Librax® + Acanto®



dernière feuille étalée



gonflement

Produit T3



début épiaison



floraison



maturité

Pour mieux valoriser Librax® + Acanto® il est préférable de l'utiliser du stade dernière feuille étalée, cœur du programme fongicides blés, soit le T2.

ORGES

Produit T1



1 nœud



2 nœuds

Librax® + Acanto®



Sortie des barbes



Épiaison



Maturité

Acanto®¹

- AMM: N°9900206
- Composition : 250 g/L de picoxystrobine
- Formulation : suspension concentrée (SC)

Usages et doses autorisés :

Blés, triticale : oïdium, septoriose, rouilles brune et jaune, fusariose sur épis

Orges : rouille naine, oïdium, rhynchosporiose, helminthosporiose (D. Teres)

Seigles : rouille brune, rhynchosporiose

Avoines : rouille couronnée

■ Dose autorisée : 1 L/ha

Classement :

H410 : très毒ique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

■ ZNT : 5 mètres

■ Nombre max d'applications : 2 applications par an et par parcelle quelle que soit la cible

■ Délai avant récolte : 42 jours

■ Délai de ré-entrée dans la parcelle : 6 heures

¹Marque déposée de E.I. du Pont de Nemours and Company.



Attention

Librax®

■ AMM : N°2140173

■ Composition : 62,5 g/L de fluxapyroxad + 45 g/L de metconazole

■ Formulation : concentré émulsionnable (EC)

Usages autorisés :

Blés, triticale : piétin-verse, oïdium, septoriose, rouilles brune et jaune, fusariose

Orges : rouilles naine et jaune, oïdium, rhynchosporiose, helminthosporiose (D. Teres), ramulariose, piétin-verse

Seigles : oïdium, rouille brune, rhynchosporiose, fusariose

Avoines : fusariose, rouille couronnée, oïdium

■ Dose autorisée : 2 L/ha

Classement :

H317 : peut provoquer une allergie cutanée.

H319 : provoque une sévère irritation des yeux.

H332 : nocif par inhalation.

H351 : susceptible de provoquer le cancer.

H361d : susceptible de nuire au fœtus.

H400 : très毒ique pour les organismes aquatiques

H410 : très毒ique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

■ ZNT : 5 mètres

■ Nombre max d'applications : 1 application par an et par parcelle

■ Délai avant récolte : 35 jours

■ Délai de ré-entrée dans la parcelle : 48 heures



Attention

¹Marque déposée BASF France SAS

10 gestes responsables et professionnels de la pulvérisation

AVANT L'APPLICATION

- 1 Stocker les produits dans un local phytosanitaire conforme et fermé à clé.
- 2 Bien lire l'étiquette et les précautions d'emploi avant utilisation.
- 3 Se protéger efficacement (gants, lunettes, masque, combinaison, bottes).
- 4 Vérifier régulièrement et maintenir le bon état et le réglage du matériel d'application.
- 5 Surveiller le remplissage de la cuve du pulvérisateur et ajuster le volume de bouillie (clapet anti-retour, dispositif de surverse).
- 6 Rincer les emballages trois fois, vider l'eau de rinçage dans la cuve, ou utiliser l'incorporateur.

PENDANT L'APPLICATION

- 7 Ne pas traiter les cours d'eau et fossés en eau. Appliquer la bouillie dans les cultures par temps calme, sans vent fort pour éviter toute dérive de pulvérisation vers les fossés, cours d'eau, chemins, abords de ferme ou bâtiments.

APRÈS L'APPLICATION

- 8 Appliquer après dilution les fonds de cuve et les eaux de rinçage sur la parcelle.
- 9 Nettoyer les équipements de protection. Se laver les mains. Prendre une douche.
- 10 Recycler les emballages dans le cadre des collectes ADIVALOR. Prévenir les pollutions ponctuelles : traitement des effluents phytosanitaires, BASF Agro recommande Osmofilm.

Contacts utiles

Informations techniques Etiquettes et fDS	BASF Agro	0 N°Agric 0 810 02 30 33 ou www.agro.bASF.fr
Une question de santé	MSA	0 N°Vert 0 800 887 887 ou www.msa.fr
En cas d'urgence (incident ou accident)	BASF Agro	Service Sécurité 24h/24 : 01 49 64 57 33
Collecte des emballages vides	ADIVALOR	0 N°Agric 0 810 02 30 33 ou www.adivalor.fr

Cette offre est utilisable pour lutter contre les maladies où l'un et/ou l'autre sont homologués sur des pathogènes distincts (usages différents).

Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez : <http://agriculture.gouv.fr/ecophyto>.

Pour les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d'emploi : se référer à l'étiquette du produit et/ou www.phytodata.com

Octobre 2015 – annule et remplace toute version précédente. Il appartient à l'utilisateur de ce(s) produit(s) de s'assurer avant toute application auprès de BASF au n° Vert 0 810 02 30 33 qu'il dispose bien des dernières informations mises à jour.621CFE1015SUD

BASF France S.A.S Division Agro

21 chemin de la Sauvegarde

69134 ECULLY cedex

Tel. 04 72 32 45 45

www.agro.bASF.fr.

DuPont Solutions (France) S.A.S.

Défense Plaza

23/25 rue Delarivière Lefouillon

Défense 9

92800 Puteaux

Tél. 01 41 97 44 00

www.fra.ag.dupont.com