



We create chemistry

Fongicide vigne

Grip® Top

Haute performance contre mildiou et black-rot
grâce à la complémentarité de 2 molécules
reconnues

Grip® Top : au top contre le mildiou

■ Polyvalence mildiou & black-rot :

- ✓ Grâce à l'association du DMM (diméthomorphe) contre le mildiou et du métirame, le complément idéal contre le black-rot et le mildiou

■ Efficacité sur feuilles et grappes :

- ✓ Efficacité et régularité remarquables sur feuilles et grappes, quelles que soient les conditions de pression parasitaire

■ Protection jusqu'à 14 jours :

- ✓ Grande résistance au lessivage, à l'abri de la pluie dès séchage de la bouillie

■ Formulation en granulés dispersables, facile à doser et à manipuler :

- ✓ Conditionné en sac de 5 kg qui allie praticité, solidité et facilité de stockage

■ Grande sélectivité vis-à-vis de la vigne de l'entomofaune utile :

- ✓ Sélectivité vis-à-vis de la vigne, quel que soit le cépage (cuve ou table)
- ✓ Respect de l'entomofaune utile (Typhlodromes et Kampimodromes)

■ Import tolérance pour le métirame et le DMM dans les principaux pays importateurs de vins :



Grip® Top

✓ Tranquillité

✓ Facilité d'emploi

✓ Efficacité

✓ Protection

✓ Sérénité

✓ Sélectivité

Grip® Top : comment le positionner ?



Grip® Top 2,5 kg/ha

Grip® Top sera intégré dans un programme, de préférence entre les stades grappes visibles et début floraison en respectant la recommandation de 2 applications par an non consécutives.

Grip® Top doit être appliqué au maximum 2 fois par an sur une même parcelle, en incluant l'ensemble des produits de même mode d'action (famille des CAA) et en respectant les conditions suivantes :

- ✓ En alternance
- ✓ En préventif
- ✓ Ne pas utiliser en dernière application du programme

Un bon contrôle du mildiou pendant sa phase d'installation, c'est :

- Un **nombre d'intervention** optimisé
- **L'alternance** et la bonne gestion des modes d'actions assurées
- Le potentiel de la vendange préservé

Fiche d'identité

Marque déposée	Grip® Top
AMM n°	2120132
Formulation	Granulés dispersables (WG)
Composition	9% diméthomorphe + 44% métirame
Usages et doses autorisés	Vigne : mildiou, black-rot (lutte conjointe avec le mildiou) : 2,5 kg/ha
Stade d'utilisation	De BBCH 15 à BBCH 83
Nombre maximum d'application	2 par an non consécutives (tous CAA inclus)
Distance aux points d'eau	5 m. ZNT par rapport à la zone non cultivée adjacente : 5 m
Délai de rentrée	48 heures
Délai d'emploi avant récolte	35 jours

Pour toutes informations techniques, nos experts sont à votre écoute

0 800 100 299 Service & appel gratuits

Protection utilisateur lors de la manipulation : Gants en nitrile EN374-3, bottes, EPI vestimentaire (combinaison) certifié selon norme NF EN ISO 27065, tablier Cat III type PB 3 manches longues, lunettes de sécurité ou écran facial.

BASF France SAS - Division Agro - 21, chemin de la Sauvegarde - 69134 Ecully Cedex. N° d'agrément : Agrément IF02022 - Distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels.

Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez <http://agriculture.gouv.fr/ecophyto>. Usages, doses conditions et restrictions d'emploi : se référer à l'étiquette du produit et/ou www.agro.basf.fr et/ou www.phytodata.com. Edition avril 2020 - 743VIME0420SUD. Annule et remplace toute version précédente. Il appartient à l'utilisateur de ce produit de s'assurer, avant toute application, auprès du N° Vert BASF Agro qu'il dispose bien de la dernière version à jour de ce document.

Grip® Top : SGH07. SGH08. SGH09. Attention. H302 : nocif en cas d'ingestion. H317 : peut provoquer une allergie cutanée. H373 : risques présumés d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. H410 : très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. EUH401 : Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

SGH07



SGH08



SGH09



PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.