



We create chemistry

Fongicide arboriculture

Soriale® + Sercadis®

La complémentarité entre un produit de biocontrôle : le phosphonate de potassium et un fongicide innovant : le fluxapyroxad pour la protection anti-tavelure et anti-oïdium de vos vergers de fruits à pépins.

Soriale® + Sercadis® : l'association de 2 modes d'action complémentaires

Soriale® + Sercadis®


Biocontrôle Soriale®
(KHP)



Fongicide Sercadis®
(fluxapyroxad)

Soriale® + Sercadis® : les avantages

- ▶ Efficacité et polyvalence contre tavelure et oïdium
- ▶ Bonne résistance au lessivage
- ▶ Protection des pousses néoformées grâce à la systémie du Soriale®
- ▶ Mise en œuvre facile, se mélange bien
- ▶ IFT <1
- ▶ Souplesse de positionnement



Soriale® + Sercadis® : le positionnement



Pré-floraison



Floraison



Développement du fruit



Récolte

Contamination primaire

Contamination secondaire & Maladies d'été

BBCH 53
Eclatement
des bourgeons

Soriale® 1,9 L/ha + Sercadis® 0,25 L/ha

BBCH 81
Début de la
maturation des fruits

3 applications/ha/an avec 2 applications consécutives maximum

Fiche d'identité

Marque déposée	Soriale®	Sercadis®
AMM n°	2180598	2160962
Formulation	Concentré soluble (SL)	Suspension concentrée (SC)
Composition	755 g/L de phosphonate de potassium (KHP) = 504 g/L d'acide phosphonique	300 g/L de fluxapyroxad
Usages et doses autorisés	Pommier, poirier, cognassier, nashi, néflier, pommette : tavelures : 1,9 L/ha	Fruits à pépins (pommier, poirier, cognassier, nashi, néflier, pommettes). Tavelures, stemphyliose : 0,3 L/ha, oïdium : 0,15 L/ha
Nombre maximum d'applications	6 par an, respecter un intervalle de 5 jours entre les applications	3 par an dont maximum 2 consécutives, respecter un intervalle minimum de 7 jours entre les applications
Stades d'application	Entre BBCH 53 et 81	
Distance aux points d'eau	5 mètres (dont DVP 5 mètres)	5 mètres
Délai de rentrée	6 heures	48 heures
Délai d'emploi avant récolte	35 jours	35 jours

Protection utilisateur lors de la manipulation : Gants en nitrile EN374, EPI vestimentaire (combinaison) certifié selon norme NF EN ISO 27065, tablier Cat III type PB 3 manches longues, lunettes de sécurité ou écran facial.

Pour toutes informations techniques,
nos experts sont à votre écoute

0 800 100 299 Service & appel gratuits

BASF France SAS - Division Agro - 21, chemin de la Sauvegarde - 69134 Ecully Cedex. N° d'agrément : Agrément IF02022 - Distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels.

Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez <http://agriculture.gouv.fr/ecophyto>. Usages, doses conditions et restrictions d'emploi : se référer à l'étiquette du produit et/ou www.agro.bASF.fr et/ou www.phytodata.com. Edition Janvier 2020. Réf. 699ALFE0120SUD. Annule et remplace toute version précédente. Il appartient à l'utilisateur de ce produit de s'assurer, avant toute application, auprès du N° Vert BASF Agro qu'il dispose bien de la dernière version à jour de ce document.

Soriale® : EUH401 : respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. **Sercadis®** : SGH08 - SGH09. Attention. H351 : susceptible de provoquer le cancer. H400 : très毒ique pour les organismes aquatiques. H410 : très毒ique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. EUH208 : Contient du 1,2 benzisothiazol-3(2H)-one, 2-méthyl-2H-isothiazole-3-one. Peut produire une réaction allergique. EUH401 : Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

SGH08



SGH09



**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION.
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ETIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.**