

Fongicide Vigne - Anti-mildiou

# Lingot®


**L'anti-mildiou qui enrichit votre programme**

- **SÉCURISANT** pour votre récolte
- **SIMPLE** à utiliser

## Lingot® : Sécurisant

### ■ LINGOT® ASSOCIE DANS UN JUSTE ÉQUILIBRE


Le DMM, anti-mildiou  
à l'efficacité prouvée



La zoxamide, qui se fixe dans la cuticule,  
pour une action dans la durée



### Une solution efficace...



### ... Dans la durée

Grâce à une très bonne résistance  
au lessivage, Lingot offre un haut niveau  
de préventivité contre le mildiou.



Synthèse de 10 essais programme (2 applications alternées)  
– Cadence 12-14 jours

**LE POSITIONNEMENT PRÉVENTIF DE LINGOT  
DANS VOTRE PROGRAMME, OPTIMISE SON EFFICACITÉ !**

# Lingot® : Simple à utiliser



- Facile à mettre en œuvre
  - Formulation SC, liquide
  - 1 l/ha
- Facile à intégrer dans les programmes

## Préconisations d'emploi



Plage d'utilisation :  
de BBCH 19 à 85

**Lingot® 1 l/ha**

- Appliquer en préventif à une cadence jusqu'à 14 jours en fonction de la pousse et de la pression maladie
- Pendant toute la période de lutte contre le mildiou, en respectant le DAR (28 jours).
- Gestion des modes d'action : au maximum 2 applications par saison, tous CAA confondus :
  - en alternance
  - en préventif
  - pas en dernière application du programme.

## Fiche d'identité

Marque déposée	Lingot®
AMM n°	2170332
Formulation	Suspension concentrée (SC)
Composition	180 g/l de zoxamide + 180 g/l de diméthomorphe
Usages et doses autorisés	Mildiou de la vigne, 1 L/ha
Nombre maximum d'applications	2 par an, respecter un intervalle mini de 10 jours entre les applications
Stade d'application	Entre stades BBCH 19 et BBCH 85
Distance aux points d'eau	20 mètres (dont DVP 20 mètres)
Distance de sécurité riverains	20 mètres incompressibles
Délai de rentrée	48 heures
Délai d'emploi avant récolte	28 jours

Pour toutes informations techniques,  
nos experts sont à votre écoute

**0 800 100 299** Service & appel gratuits

Protection de l'utilisateur pendant la préparation de la bouillie : gants en nitrile NF EN ISO 374-1/A1 réutilisables NF EN 16523-1+A1 (type A), EPI vestimentaire certifié EN ISO 27065/A1, tablier Cat III type PB 3 manches longues, lunettes de sécurité ou écran facial, demi-masque filtrant anti-aérosol (EN 149) de classe FFP3 ou demi-masque (EN 140) avec filtre anti-aérosol (EN 143) de classe P3.

BASF France SAS - Division Agro – 21, chemin de la Sauvegarde – 69134 Ecully Cedex. N° d'agrément : Agrément IF02022 - Distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels.

©Marque déposée BASF - Détenteur de l'AMM : Gowan France S.A.S. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez <http://agriculture.gouv.fr/ecophyto>. Usages, doses conditions et restrictions d'emploi : se référer à l'étiquette du produit et/ou [www.agro.bASF.fr](http://www.agro.bASF.fr) et/ou [www.phytodata.com](http://www.phytodata.com). Edition Novembre 2023 - 349VIFE1123R . Annule et remplace toute version précédente. Il appartient à l'utilisateur de ce produit de s'assurer, avant toute application, auprès du N° Vert BASF Agro qu'il dispose bien de la dernière version à jour de ce document.

**Lingot®** : SGH07, SGH08, SGH09. Danger. H317 : peut provoquer une allergie cutanée. H360F : Peut nuire à la fertilité. H410 : très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. EUH401 : Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

SGH07 !

SGH08

SGH09

SGH09

**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION.  
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ETIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.**