

# FORUM® + Kauritil® DF

## L'ASSOCIATION DE 3 MATIÈRES ACTIVES PERFORMANTES




Fongicide vigne

**BASF**  
The Chemical Company

### 1 Les points forts du DMM

- Il bloque la croissance du mildiou à toutes ses étapes grâce à un **triple mode d'action** : curatif, préventif et anti-sporulant.
- Il permet jusqu'à **14 jours de protection** pour une efficacité optimale
- Il **diffuse de façon acropéiale** vers les extrémités des organes traités, ce qui permet à la molécule de se redistribuer rapidement dans les tissus
- Il est rapidement **à l'abri du lessivage** et permet de s'affranchir des conditions climatiques



### 2 Les points forts du Métirame Zinc

- Le métirame-zinc, molécule de contact **multisite à large spectre**, fait preuve d'une bonne efficacité sur mildiou, black-rot, excoriose et brenner.
- Il apporte ses **effets bénéfiques sur la végétation** : il favorise la pousse régulière et l'aoûtancement des bois.
- Inscrit à **l'annexe 1**, le métirame zinc est une molécule d'avenir.

### 3 Les points forts de l'hydroxyde de cuivre

- Il s'agit de la forme de cuivre la plus moderne : elle a un **excellent pouvoir couvrant** et une très **bonne résistance au lessivage**. Cela permet aussi d'utiliser moins de cuivre par ha (720 g seulement).
- Il a aussi des effets freins spécifiques **contre la pourriture acide** et une efficacité bactéricide **contre la nécrose bactérienne**.
- Il a des effets bénéfiques pour **l'aoûtancement de la vigne** et sur le **durcissement de la pellicule des baies**.

### Positionnement dans le programme

Période d'utilisation de Forum® + Kauritil DF											
	Bourgeons d'hiver	Pointe verte	Sortie des feuilles étaillées	Grappes visibles	Grappes et boutons floraux séparés	Floraison	Chute des capuchons floraux	Nouaison	Avant fermeture de la grappe	Grossissement des baies	Véraison
		Forum+Kauritil DF								Forum+Kauritil DF	

**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : RESPECTER LES CONDITIONS D'EMPLOI**

## Forum® + Kauritil® DF

### ■ COMPOSITION :

Formulation FORUM : DC

Formulation Kauritil : WG

FORUM : 150 g/l de diméthomorphe

KAURITIL DF : 47% métirame-zinc

+ 24% cuivre (hydroxyde)

### ■ CLASSEMENT TOXICOLOGIQUE :

FORUM : Xn Nocif - R22 Nocif en cas d'ingestion  
KAURITIL DF : Xn Nocif - R22 Nocif en cas d'ingestion - R37 Irritant pour les voies respiratoires - R41 Risque de lésions oculaires graves R43 - Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau - AQUA : dangereux pour les organismes aquatiques - ZNT : 20 m - DAR : 28 jours - Délai de rentrée : 48 h.

### ■ DOSE RECOMMANDÉE :

FORUM (1,5 l) + KAURITIL DF (1,5 kg)/ ha

3 applications maximum.

### ■ AUTORISATION DE VENTE : Mildiou

FORUM : N°9100557 - KAURITIL DF : N°9700362

### ■ PRÉSENTATION ET CONDITIONNEMENT



## 9 gestes responsables et professionnels de la pulvérisation

### AVANT L'APPLICATION



1 ►

Stocker les produits dans un local phytosanitaire conforme et fermé à clé.



2 ►

Bien lire l'étiquette et les précautions d'emploi.



3 ►

Se protéger efficacement (gants, lunettes, masque, combinaison, bottes).



4 ►

Vérifier régulièrement et maintenir le bon état et le réglage du matériel d'application.



5 ►

Surveiller le remplissage et ajuster le volume de bouillie (clapet anti-retour, dispositif de surverse).



6 ►

Rincer les emballages trois fois, vider l'eau de rinçage dans la cuve et recycler dans le cadre des collectes Adivalor.



### PENDANT L'APPLICATION



7 ►

Appliquer la bouillie dans les cultures par temps calme, sans vent et éviter toute dérive de pulvérisation vers les fossés, cours d'eau, chemins, abords de ferme ou bâtiments.



### APRÈS L'APPLICATION



8 ►

Appliquer après dilution les fonds de cuve et les eaux de rinçage sur la parcelle.



9 ►

Nettoyer les équipements de protection. Se laver les mains. Prendre une douche.

