

# Kauritil® DF

Tous les avantages pour la fin de cycle.



Fongicide vigne

 **BASF**

The Chemical Company

# Kauritil® DF: l'anti-mildiou à 3 kg/ha ! Un dosage parmi les plus faibles du marché.

## Deux matières actives de renom une fin de saison sécurisée et

### Métirame zinc

Fongicide de contact. Une matière active originale mise au point par la recherche BASF.

#### Efficacité spécifique :



● mildiou



● black-rot



● excoriose

● rougeot parasitaire

#### Effets bénéfiques :


- Bon aouîtement des bois.
- Action cicatrisante après grêle.

#### Efficacité commune à



● mildiou

#### Résultats contre



#### Effets freins communs

● botrytis



La conjugaison métirame/cuivre assure un assainissement et contribue à un bon état de la vigne.

→ **Une fin de saison bien gérée**

# avec une formulation optimisée : et une mise en œuvre facilitée.


## Hydroxyde de cuivre

### aux 2 matières actives :



- mildiou

### contre le mildiou :



### aux 2 matières actives :

- oïdium



La forme de cuivre la plus moderne : excellent pouvoir couvrant permettant de réduire considérablement la dose/ha de cuivre métal, très bonne résistance au lessivage.



Les cristaux d'hydroxyde ont la forme de très petites aiguilles (moins de 2,4 µm) liées les unes aux autres et formant un réseau stable à la surface de la feuille.  
La capacité de recouvrement est très large, 1 g d'hydroxyde peut recouvrir de l'ordre de 36 m<sup>2</sup> de feuille.

### Effets freins spécifiques :

- Pourriture acide
- Efficacité bactéricide contre la nécrose bactérienne (maladie d'Oléron)

### Effets bénéfiques :

- Action favorable sur l'aoûtémentation
- Régule la vigueur de la vigne

ensemblement de la parcelle pour le printemps suivant  
aoûtémentation des bois.

pour assurer les récoltes futures.

# Kauritil®

Deux matières actives de renom avec une formulation optimisée.

## Préconisation contre le mildiou

KAURITIL® DF est un fongicide multisite de contact à utiliser en traitements préventifs selon les avertissements agricoles à la dose de 3 kg/ha.

KAURITIL® DF peut s'utiliser pendant :

- toute la période de risque **mildiou**.
- le positionnement préférentiel se situe en fin de saison, autour de la véraison.

## Mise en œuvre

Toujours verser KAURITIL® DF sans utiliser le tamis, dans la cuve remplie aux 3/4 d'eau. En cas de mélange, verser KAURITIL® DF avant le produit associé. Pour tout mélange,

se reporter à la liste officiellement enregistrée sur le site internet du Ministère de l'Agriculture.

## Formulation

Granulés autodispersibles



Manipulation propre et sans danger.

## Période d'utilisation de Kauritil® DF



## Effets partiels bénéfiques

KAURITIL® DF montre un effet frein sur black-rot, rougeot parasitaire, oïdium et pourriture grise.

En application précoce (début de végétation), il freine aussi l'excoriose et la nécrose bactérienne (maladie d'Oléron).

**Sur la végétation :** actions conjuguées du métirame et du cuivre, assurant un excellent aoutement des bois, une bonne régulation de la vigueur de la vigne et favorisant une bonne cicatrisation après grêle. KAURITIL® DF est sans incidence sur la qualité des moûts, le déroulement des fermentations et la qualité du vin.

## COMPOSITION

47% métirame zinc + 24% de cuivre (sous forme de sel hydroxyde)

## CONDITIONNEMENT

Sac de 15 kg

## DOSE AUTORISÉE

mildiou : 3 kg/ha

## AUTORISATION DE VENTE

N° 9700362

## CLASSEMENT TOXICOLOGIQUE

Xn : nocif - R22 - R37 - R41 - R43 - Aqua

## DÉLAI D'EMPLOI AVANT RÉCOLTE

28 jours

## ZNT

20 m

