




BENEFICES

- Protection des épis contre les fusarioses
- Protection des F1, F2 contre septoriose(s) et rouilles (F1 = 45% contribution au rendement)
- Protection fongicide T1/T2 ou T3 dans le cadre d'un programme

EFFICACITE SUR SEPTORIOSE



SOUPLESSE DE DOSE ET EFFICACITE


| | Septoriose | Rouilles | Fusariose | DON |
|--------------|------------|----------|-----------|-----|
| CAVANDO® 1 | | | | |
| CAVANDO® 0,8 | | | | |




AJUSTER AU MIEUX VOTRE PROTECTION FONGICIDE AVEC CAVANDO®

CAVANDO® c'est :

- ✓ Un investissement optimisé
- ✓ Une protection feuilles et épis
 - ❖ Contre septoriose, rouilles & fusariose
- ✓ La solution dans un contexte difficile
 - ❖ Contexte économiques
 - ❖ Terres à potentiel faible à moyen



RECOMMANDATIONS D'UTILISATION



Sur feuilles, pour la gestion septo-rouilles :

- appliquer à la dose de 0,8 à 1,2 l/ha

Sur épis, pour une gestion fusarioses, septo & rouilles :

- appliquer à la dose de 1 l/ha à 1,2 l/ha

Adapter la dose en fonction :

- de la pression des maladies,
- du programme de protection envisagé.



LES BENEFICES D'UNE FORMULATION INNOVANTE : le polymère CP633

Pénétration rapide et en grande quantité dans la plante

- curativité accrue
- très bonne résistance au lessivage

Grande rétention sur le feuillage

- plus de produit sur le végétal

Amélioration de la solubilité des substances actives

- Le polymère CP 633 agit comme un co-solvant

Bonne stabilité lors de la préparation de la bouillie

STICK & STAY
ACTION CIBLÉE
EFFICACITÉ RENFORCÉE



QU'EST CE QUE CAVANDO®?

| | CAVANDO® |
|------------------------------|--|
| AMM | N°2140088 |
| Composition | 56,25 g/L d'époxiconazole + 41,25 g/L de metconazole. |
| Formulation | concentré émulsionnable (EC). |
| Cultures et usages autorisés | Blés, Triticale, Epeautre : septoriose(s), rouille(s), fusarioses |
| Dose autorisée | 2 L/ha |
| Classement | Mention d'avertissement : Danger H319, H351, H360Df, H400, H410 |
| ZNT Aquatique | 5 mètres |
| Nbre maxi d'applications | 1/an |
| DAR | 35 jours |
| DRE | 24 heures |

Protection utilisateur lors préparation bouillie : gants en nitrile EN374, bottes, combinaison de travail polyester/coton (65%/35%) déperlante, blouse Cat III type PB 3 manches longues, lunettes de sécurité ou écran facial

Evolution réglementaires au 1er Janvier 2015 : Avertissement : Nouvelle mention de danger H360Df (peut nuire au fœtus et susceptible de nuire à la fertilité) remplace H361Df (susceptible de nuire à la fertilité et susceptible de nuire au fœtus).

- Interdiction de tout mélange avec une autre spécialité phytosanitaire (hors mélange autorisé)
- Interdiction d'emploi par des femmes enceintes ou allaitantes

Pour les employeurs

- Réalisation d'une analyse bénéfices/risques à renseigner dans le Document Unique, pour substituer ou non la spécialité

CONTACTS UTILES

Pour plus
d'informations
techniques

BASF France
Division Agro

N°Azur 0 810 02 30 33
ou www.agro.basf.fr

Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez <http://agriculture.gouv.fr/ecophyto>.

Usages, doses conditions et restrictions d'emploi : se référer à l'étiquette du produit et/ou www.agro.basf.fr

® : marque déposée BASF - 10/2016 -

Réf CASTOR : 938CFE1116QUEST -

Annule et remplace toute version précédente. Il appartient à l'utilisateur de ce produit de s'assurer, avant toute application, auprès du N° Azur BASF qu'il dispose bien de la dernière version à jour de ce document.

BASF France S.A.S Division Agro-

21 chemin de la Sauvegarde - 69134 ECULLY Cedex
- Tél. 04 72 32 45 45 - www.agro.basf.fr

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.