

Herbicides des céréales

# Celtic®

Le renfort d'efficacité sur vulpins


**BASF**  
We create chemistry



## BENEFICES

- Renforce l'efficacité de vos programmes herbicides sur graminées et dicotylédones
- Limite le risque de développement des résistances
- S'intègre dans tous vos programmes de désherbage

## EFFICACITE ET REGULARITE RENFORCEES SUR VULPINS



65 essais BASF - AG (X) : antigraminée efficace sur vulpin.



Vulpins



Coquelicot

## UN LARGE SPECTRE ANTI DICOTYLEDONES

	CELTIC (2,5 l/ha) Pré-levée	CELTIC (2,5 l/ha) Post-levée
Alchémille		
Capselle BP		
Coquelicot		
Colza (repousses)		
Gaillet		
Géranium sp		
Fumeterre		
Lamier pourpre		
Matricaire		
Pensée		
Sanve		
Séneçon		
Stellaire		
Véroniques		

Efficacité en % 95-100 85-94 70-84 50-69

## DEUX SUBSTANCES ACTIVES COMPLEMENTAIRES POUR LIMITER LES RISQUES DE RESISTANCES SUR GRAMINEES ET DICOTS

**picolinafène**  
Aryloxylicolinamides

**F1**



**K1**


**pendiméthaline**  
Dinitroanilines

# RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

Blé tendre d'hiver et orge d'hiver

Triticale, blé dur d'hiver et seigle

Orge de printemps




## COMMENT OPTIMISER L'APPLICATION DE CELTIC® ?

- Traiter sur un sol soigneusement préparé, un semis régulier et bien recouvert (2-3cm).
- Traiter sur un sol humide.
- Décaler l'application si de fortes pluies sont à craindre après le traitement.
- Eviter les applications sur sols sableux, hydromorphes ou sur des sols contenant plus de 6% de matière organique..



## QU'EST CE QUE CELTIC® ?

	CELTIC®
AMM	N°9900340
Composition	16 g/L de picolinafène + 320 g/L de pendiméthaline
Formulation	Suspension Concentrée (SC)
Cultures et usages autorisés	Blés tendre d'hiver, blé dur d'hiver, orge d'hiver, seigle d'hiver, épeautre et triticale : 2,5 L/ha Orge de printemps : 2L/ha
Dose autorisée	voir ci-dessus
Classement	 Mention d'avertissement : Attention H400, H410
ZNT Aquatiques	20 mètres
Nbre max d'applications	1/an
DRE	6 heures

**Protection utilisateur lors préparation bouillie :** gants en nitrile EN374, bottes, combinaison de travail polyester/coton (65%/35%) déperlante, blouse Cat III type PB 3 manches longues, lunettes de sécurité ou écran facial

## CONTACTS UTILES

Pour plus d'informations techniques

**BASF France**  
Division Agro

N°Azur 0 810 02 30 33  
ou [www.agro.basf.fr](http://www.agro.basf.fr)

Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez <http://agriculture.gouv.fr/ecophyto>.

Usages, doses conditions et restrictions d'emploi : se référer à l'étiquette du produit et/ou [www.agro.basf.fr](http://www.agro.basf.fr)

® : marque déposée BASF - 10/2016 -

Réf CASTOR : 809CEHE0516R -

Annule et remplace toute version précédente. Il appartient à l'utilisateur de ce produit de s'assurer, avant toute application, auprès du N° Azur BASF qu'il dispose bien de la dernière version à jour de ce document.

**BASF France S.AS Division Agro-**

21 chemin de la Sauvegarde - 69134 ECULLY Cedex  
- Tél. 04 72 32 45 45 - [www.agro.basf.fr](http://www.agro.basf.fr)

**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.**