

Fongicides Céréales - Pack 10 L+ 5L

Texas[®] + Lybro[®]


Une performance de haut niveau sur blés et orges



BENEFICES


- Performances de haut niveau sur blés et orges
 - Sérénité vis à vis des conditions climatiques au moment des applications, grâce à la performance Stick & Stay et la curativité Xemium®*
 - Performance durable grâce à l'association de 3 modes d'actions complémentaires

EFFICACITE ET REGULARITE RENFORCEES SUR SEPTORIOSE ET ROUILLES



TEXAS® + LYBRO® DES BENEFICES UNIQUES

Texas® + Lybro®




- Une offre de différenciation unique de part sa composition et ses noms commerciaux
 - Polyvalente pour toutes les céréales
 - Excellente performance septoriose et rouilles
 - Conditions optimums ou difficiles, avec **Texas® + Lybro®**, plus de souplesse et de régularité
 - Doses adaptables à tous les programmes
1, 2 ou 3 passages
 - Adapté au contexte de résistance helminthosporiose de l'orge
 - Un dosage facile pour l'agriculteur : **Ratio 2 pour 1**
(Texas 10l + Lybro 5l) en bidons Ecopack

RECOMMANDATIONS : DOSES ET STADES D'APPLICATION

Adapter la dose au contexte de la parcelle (pression parasitaire, sensibilité variétale, type de programmes...)

■ BLÉS

TEXAS® + LYBRO®



Dernière feuille pointante

Dernière feuille étalée

Gonflement à graine éclatée

Épiaison

■ ORGES

TEXAS® + LYBRO®



Dernière feuille pointante

Dernière feuille étalée

Sortie des barbes

Préconisations : Texas®+ Lybro®, en traitement pivot de la protection feuille

Nombre d'ha par pack	Texas®	+	Lybro®	
1 pack pour 8,33 ha	1,2 l/ha		0,6 l/ha	
1 pack pour 10 ha	1 l/ha	+	0,5 l/ha	
1 pack pour 11 ha	0,9 l/ha	+	0,45 l/ha	
1 pack pour 12 ha	0,83 l/ha	+	0,41 l/ha	
				Dose pivot programme
				0,85 l/ha + 0,42 l/ha



QU'EST CE QUE TEXAS® + LYBRO® ?

	TEXAS®	LYBRO®
AMM	N°2140173	N°2100151
Composition	62,5 g/L fluxapyroxad (Xemium®*) + 45 g/L de metconazole	200 g/L de pyraclostrobine
Formulation	Concentré émulsionnable (EC)	Concentré émulsionnable (EC)
Cultures et usages autorisés	Blés - Triticale : septoriose, rouilles brune et jaune, oïdium, piétin versa et fusariose. Orges : helminthosporiose (<i>D. Terres</i>), ramulariose, rhynchosporiose, rouille naine, rouille jaune, oïdium, piétin-versa. Avoines : rouille couronnée, oïdium, fusariose. Seigles : rhynchosporiose, rouille brune, oïdium et fusariose.	Blés - Triticale : rouille brune et rouille jaune Orges : helminthosporiose, rhynchosporiose, rouille naine Avoines : rouille couronnée Seigles : rouille brune, rhynchosporiose
Doses autorisées	2 l/ha	1,1 l/ha
Classement		
Mention d'avertissement :	Attention	Danger
	H317, H319, H332, H351, H361d, H400, H410	H302, H304, H315, H317, H319, H332, H400, H410
ZNT Aquatique	5 mètres	Pour 1 application par parcelle respecter une ZNT de 5m. Pour 2 applications par parcelle respecter une ZNT de 20 mètres
ZNT Arthropodes		5 mètres
Nbre max d'applications	1/an	Sur helminthosporiose de l'orge 1/an sinon 2/an.
DAR	35 jours	35 jours
DDR	48 heures	48 heures

*Ce pack est utilisable pour lutter contre les maladies sur lesquelles les 2 produits sont autorisés (usages communs), ou pour lutter contre un complexe maladies où l'un et/ou l'autre sont homologués sur des pathogènes distincts (usages fréquents)



Protection utilisateur lors préparation bouillie : gants en nitrile EN374, bottes, combinaison de travail polyester/coton (65%/35%) déperlante, blouse Cat III type PB 3 manches longues, lunettes de sécurité ou écran facial , masque de type A2P

CONTACTS UTILES

Pour plus d'informations techniques

BASF France Division Agro

N°Azur 0 810 02 30 33
ou www.agro.bASF.fr

Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez <http://agriculture.gouv.fr/ecophyto>.

Usages, doses conditions et restrictions d'emploi : se référer à l'étiquette du produit et/ou www.agro.bASF.fr

® : marque déposée BASF - 10/2016 -

*Xemium nom d'usage de la substance active Fluxapyroxad

Réf CASTOR : 910CFFE1016S -

Annule et remplace toute version précédente. Il appartient à l'utilisateur de ce produit de s'assurer, avant toute application, auprès du N° Azur BASF qu'il dispose bien de la dernière version à jour de ce document.

BASF France S.A.S Division Agro-

21 chemin de la Sauvegarde - 69134 ECULLY Cedex -
Tél. 04 72 32 45 45 - www.agro.bASF.fr

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION.
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ETIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.