

Fongicide céréales **VERYDOR®**

Innovation à base de REVYSOL®

Le pilier du programme pour :

- Sécuriser le rendement
- Simplifier les chantiers de pulvérisation
- Raisonner la protection des céréales pour plus de rentabilité



SÉCURISER LE RENDEMENT - MEILLEUR RAPPORT QUALITE/PRIX

- Haute performance septoriose et rouilles
- Efficacité sur toutes populations de septorioses même résistantes aux anciens triazoles
- Gestion durable des modes d'action avec complémentarité Revysol® et Xemium®




Pourquoi une telle performance ?

REVYSOL® : le seul triazole avec une unité isopropanol flexible.

Flexibilité unique → lien entre molécule et site de fixation fongique puissant (jusqu'à 100 fois plus puissant que celui des anciens triazoles), même sur souches résistantes

SIMPLIFIER LES CHANTIERS DE PULVÉRISATION



Préventif ou curatif : une bonne efficacité des fongicides passe par une application avant l'apparition des symptômes



Fenêtres de pulvérisation élargies

- Contrôle des contaminations latentes en incubation dans la feuille

Grande activité curative*

- Gestion des contaminations tardives

Persistante d'action remarquable



Indépendant des imprévus climatiques

- A l'abri du lessivage dès séchage de la bouillie

- Efficace même par temps froid (dès 5°C)*

* Ne constitue pas une recommandation d'utilisation.

RAISONNER AUTREMENT LA PROTECTION FONGICIDE DES CÉRÉALES

Vous êtes engagé dans l'évolution des pratiques fongicides ?

VERYDOR® :

- Economie ou réduction du T1 septoriose
- Intégration de produits de biocontrôle (en T1)


tout en préservant le rendement



Gain net
+50 à + 70 €/ha

Source : essais BASF

PERFORMANCE ET POLYVALENCE



** Faible efficacité en situation de résistance aux SDHI.



Ramulariose : maladie en progression

2000 : anecdotique

2019 : présente dans 40% des parcelles

(Source : 1 289 essais BASF France de 2000 à 2019)

RECOMMANDATIONS D'UTILISATION



Recommandations dose (L/ha) -
Programme sans T1 septoriose /
Protection septoriose et rouilles

| ZONE VARIETES | FAVORABLE septoriose |
|------------------|-------------------------|
| TS (≤ 5) | 0,75 à 0,9 |
| MS (5,5 à 6) | 0,75 |
| PS (≥ 6,5) | 0,6 à 0,7 |

* note sensibilité septoriose - doses à adapter avec le technicien

La protection contre rouille jaune, pléthine versée et/ou oïdium peut nécessiter un traitement spécifique en fonction des conditions locales.

QU'EST-CE QUE VERYDOR® ?

| | VERYDOR® |
|--------------------------------------|--|
| AMM | N° 2190686 |
| Composition | 100 g/L mefentrifluconazole (nom d'usage Revysol®) + 50 g/L fluxapyroxad (nom d'usage Xemium®) |
| Formulation | EC (Concentré Emulsionnable) |
| Cultures et usages autorisés | Blés, triticale, épeautre : septoriose(s), rouille(s), oïdium(s) Orge : helminthosporiose et ramulariose, rhynchosporiose, rouille(s) Avoine : rouille couronnée, oïdium(s) Seigle : rhynchosporiose, rouille(s), oïdium(s) |
| Dose autorisée | 1,5 L/ha |
| ZNT aquatique | 5 mètres |
| ZNT personnes présentes et résidents | 3 mètres |
| Nombre max.d'application/ ha /an | 1/an (stades BBCH 30 - 59) |
| DAR | 35 jours |
| DRE | 48 H |

Protection de l'utilisateur pendant la préparation de la bouillie : gants EN ISO 374-1/A1 réutilisables (EN 16523-1+A1 (type A)), EPI vestimentaire certifié EN ISO 27065, tablier Cat III type PB 3 manches longues, lunettes de sécurité ou écran facial, masque respiratoire. à cartouches A2P3

BASF France SAS - Division Agro - 21, chemin de la Sauvegarde - 69134 Ecully Cedex. N° d'agrément : IF02022 - Distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels. Détenteur d'homologation : BASF. ® Marque déposée BASF. Amplitude®- AMM n° 2190509 - composition : 100 g/l de mefentrifluconazole - formulation : EC - Priaxor® EC - AMM n° 2161101 - composition : 75 g/L fluxapyroxad + 150 g/L pyraclostrobine - formulation : EC. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez <http://agriculture.gouv.fr/ecophyto>. Usages, doses conditions et restrictions d'emploi : se référer à l'étiquette du produit et/ou www.agro.basf.fr et/ou www.phytodata.com. Annule et remplace toute version précédente. Il appartient à l'utilisateur de ce produit de s'assurer, avant toute application, auprès du N° Vert qu'il dispose bien de la dernière version à jour de ce document. Référence du document : 895CFFE1220R. Décembre 2020

VERYDOR® : SGH07, SGH09 – ATTENTION – H302 : Nocif en cas d'ingestion - H315 : Provoque une irritation cutanée – H317 : Peut provoquer une allergie cutanée - H319 : Provoque une sévère irritation des yeux - H332 : Nocif par inhalation – H335 : Peut irriter les voies respiratoires - H362 : Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel - H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme - EUH401 : Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

AMPLITUDE® : SGH07, SGH09 – ATTENTION - H315 : Provoque une irritation cutanée – H317 : Peut provoquer une allergie cutanée - H319 : Provoque une sévère irritation des yeux - H332 : Nocif par inhalation – H335 : Peut irriter les voies respiratoires - H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques - H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme - EUH401 : Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

PRIAXOR® EC : SGH07, SGH08, SGH09 – ATTENTION - H302 : Nocif en cas d'ingestion - H332 : Nocif par inhalation – H351 : Susceptible de provoquer le cancer - H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme – EUH208 : Peut déclencher une réaction allergique. Contient : acide propanoïque, 2-hydroxy-,ester de 2-éthylhexyl(2S). EUH401 : Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.



SGH07 SGH08 SGH09

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION.
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ETIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.