



We create chemistry

Fongicide Vigne, anti-mildiou

Arco® DTi, il était temps...



Puissance et performance du DMM (dimétomorphe) associé à un multisite unique (le dithianon).

Forte action anti-germinative du dithianon à 525 g/ha

Excellente **résistance au lessivage**

Un conditionnement pour **2 hectares**

Arco® DTi, pour des viticulteurs satisfaits :

Efficacité et sécurité

+

Simplicité d'emploi

+

Sérénité vis-à-vis des conditions climatiques

+


Confiance du traitement préventif

=

Gestion idéale du mildiou pendant la phase d'installation de l'épidémie

Positionnement

Efficacité dithianon



Dithianon à 525 g : une efficacité remarquable contre le mildiou.



Recommandations : traiter

- En préventif à une cadence jusqu'à 14 jours (selon la pousse et la pression maladie),
- En alternance, ne pas le positionner en dernière application,
- En se limitant à 2 applications maximum non consécutives par saison (tous CAA confondus) entre les stades BBCH 15 et 83.

Fiche d'identité produit

Arco® DTi : marque déposée BASF.

AMM : N° 2080121

Composition : 150 g/kg diméthomorphe + 350 g/kg dithianon

Formulation : WG.

Usages et doses autorisés : Vigne (raisin de cuve uniquement) : mildiou à 1,5 kg/ha.

Classement : Danger



H302 : Nocif en cas d'ingestion

H315 : Provoque une irritation cutanée

H317 : Peut provoquer une allergie cutanée

H318 : Provoque des lésions oculaires graves

H351 : susceptible de provoquer le cancer.

H400 : très toxique pour les organismes aquatiques.

H410 très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Distance aux points d'eau : respecter une zone non traitée de 20 m par rapport aux points d'eau.

Nombre max d'applications par an : 2 non consécutives avec un intervalle de 14 jours entre les stades BBCH 15 et 83

Délai avant récolte vigne : 42 jours.

Délai de rentrée dans la parcelle : 48 heures.

Précautions lors de la préparation de la bouillie : gants en nitrile EN374, EPI vestimentaire conforme à la norme ISO 27065, blouse Cat III type PB 3 manches longues, lunettes de sécurité ou écran facial. Porter des gants et un vêtement de protection approprié pendant les phases de mélange/chargement et d'application.

Pour toutes informations techniques, nos experts sont à votre écoute

0 800 100 299

Service & appel gratuits

Avril 2019 - 519VIFE0419EST.®Marque déposée BASF. Annule et remplace toute version précédente. Il appartient à l'utilisateur de ce produit de s'assurer, avant toute application, auprès du N° Vert BASF (0800100299) qu'il dispose bien de la dernière version à jour de ce document.

Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez <http://agriculture.gouv.fr/ecophyto>. Pour les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d'emploi : se référer à l'étiquette du produit et/ou consulter www.agro.bASF.fr et/ou www.phytodata.com.