

Isard®



Un maximum de bénéfices
pour désherber les maïs

 **BASF**
The Chemical Company

4 bonnes raisons d'utiliser Isard®

① Isard®, des performances élevées, même quand les conditions sont moins favorables à la Pré-levée

*Quand les conditions d'humidité du sol sont moins favorables aux produits de Pré-levée, les caractéristiques physico-chimiques d'Isard® permettent la diffusion du **dmta-p** dans les premiers centimètres du sol. Le produit peut agir.*

② Isard®, un désherbage simplifié

Souple : utilisable en Pré-levée et en Post-levée précoce.

Une dose optimale : 5 L permettent de traiter plus de 4 hectares à la dose moyenne de 1,2 L/ha.

Gain de temps : moins de produits à transporter, d'emballages à rincer, à détruire.

Polyvalent : homologué sur maïs grain et fourrage, maïs doux et sorgho.

③ Isard®, la base de vos programmes en Pré-levée

- La maîtrise des graminées dès la Pré-levée.

- La gestion des levées échelonnées.

- Une action complémentaire sur les dicotylédones y compris sur la flore émergente.

Grâce à l'action d'Isard®, vous minimisez le désherbage en Post-levée : moins de pression dicotylédones, des adventices diminuées et des levées groupées.

④ Isard®, un maximum d'efficacité avec moins de 1000 grammes/hectare

À la dose de 1,2 L/ha, Isard® n'apporte que 864 grammes de matière active.




PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELLS : RESPECTER LES CONDITIONS D'EMPLOI

Isard[®], un maximum de bénéfices pour désherber les maïs

Efficacité : ● Très sensible (> 95 %) ● Sensible (85-95 %) ● Moyennement sensible (70-85 %) ● Peu sensible (50-70 %)

Amarante réfléchie	●	Lamier pourpre	●	Pourpier	●
Amarante verte	●	Linaire	●	Renouée à f. de patience	●
Arroche étalée	●	Matricaire camomille	●	Renouée liseron	●
Arroche hastée	●	Mercuriale annuelle	●	Renouée des oiseaux	●
Capselle	●	Morelle noire	●	Renouée persicaire	●
Chénopode blanc	●	Mouron des oiseaux	●	Sanve	●
Datura stramoine	●	Panic faux millet	●	Sétaire verte	●
Digitaire sanguine	●	Panic pied-de-coq	●	Sétaire verticillée	●
Fumeterre officinale	●	Paturin annuel	●	Senéçon commun	●
Laiteron des champs	●	Pensée des champs	●	Véronique de perse	●



Taux de matière organique < 3% m.o. : 1,2 L/ha
> 3% m.o. : 1,4 L/ha

Sablo-limoneux Limon profond Limon-argileux Argileux Argilo-limoneux Argilo-calcaire	1,2 L/ha	Sableux Limon battant	1 L/ha
	1,4 L/ha		1,2 L/ha

Isard[®] et vous...

Isard[®] : fiche technique

Isard[®] : Marque déposée BASF

Autorisation de vente : n°9900251

Composition : 720 g/L dmta-p

Formulation : EC

Classement toxicologique :

Xn : Nocif - R22 : Nocif en cas d'ingestion.

R36 : Irritant pour les yeux - R43 : Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.

AQUA : Dangereux pour les organismes aquatiques.

Usages et doses autorisées :

- maïs, maïs doux : 1,4 L/ha
- sorgho : 1,2 L/ha

Nombre maximum de traitements par an :

- maïs, sorgho : 1

Délai avant récolte :

- maïs, sorgho : 90 j
- maïs doux : 60 j

Distance par rapport

au point d'eau : Respecter une zone non traitée (ZNT) de 5 mètres (cf arrêté JO du 21/09/07).

Délai de rentrée : 48 h (cf arrêté JO du 21/09/07)

Protection utilisateur lors manipulation produit :

Gants en nitrile ou néoprène EN374, lunettes de sécurité, masque jetable de type P3, bottes de protection marquage S5 ou P5, vêtement de travail de niveau de protection 4.



BASF Agro S.A.S. - 21, chemin de la Sauvegarde - 69134 Ecully Cedex - Tél. 04 72 32 45 45

Retrouvez l'ensemble de nos informations produits sur : www.basf-agro.fr

N°Azur 0 810 02 30 33

PRIX APPEL LOCAL