

# Grip® Top, la performance tranquille

► Des points forts...

- Toutes les qualités du DMM contre mildiou : la référence CAA
- Le métirame : le complément idéal contre le black-rot et contre mildiou
- Jusqu'à 14 jours de protection
- À l'abri de la pluie dès séchage de la bouillie
- Grande sélectivité :
  - Vis-à-vis de la vigne
  - Vis-à-vis de l'entomofaune utile
- Une formulation moderne WG, conditionnée en sac de 5 kg
- Import tolérance pour le métirame et le DMM dans les principaux pays importateurs de vins



J'ai traité avec Grip® Top,  
le mildiou et le black-rot  
peuvent arriver !



**Diméthomorphe  
(DMM)**

► ... des avantages pour vous !

## Polyvalence, Performance & Sérénité

**La polyvalence :**

- Désormais homologué sur black-rot

**La valeur sûre :**

- Haute performance feuilles et grappes jusqu'à 14 jours, en toutes situations

**La sérénité :**

- Intégration facile sur tous les parcellaires et dans la plupart des programmes\*.
- Sans incidence pour la vigne et les acariens prédateurs
- Des vins exportables en toute sérénité
- Pratique d'utilisation



**5 kg = 2 ha**

\* Après avoir vérifié la compatibilité physique et s'être assuré que l'anti-oïdium n'est pas classé H373

# FICHE D'IDENTITÉ

■ **Grip® Top** : marque déposée BASF.

■ **AMM** : 2120132.

■ **Composition** : 9 % de diméthomorphe + 44% de métirame.

■ **Formulation** : granulés dispersables.

■ **Classement toxicologique** :



Attention

**H302** : nocif en cas d'ingestion.

**H317** : peut provoquer une allergie cutanée

**H373** : risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

**H400** : très toxique pour les organismes aquatiques.

**H410** : très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

■ **Conditionnement** : sac de 5 kg.

■ **Usage et dose autorisés** : vigne : mildiou, black-rot (lutte conjointe avec le mildiou) : 2,5 kg/ha

■ **Nombre maximum de traitement par an** :

2 applications non consécutives (tous CAA inclus).

■ **Limite maximale de résidus : Diméthomorphe : raisin** :

3 mg/kg - **Métirame : raisin** : 5 mg/kg.

■ **Délai d'emploi avant récolte** : 35 jours.

■ **Distance aux points d'eau** : respecter une zone non traitée de 5 mètres. Zone non traitée par rapport à la zone non cultivée adjacente : 5 mètres.

■ **Délai de rentrée** : 48 heures.

■ **Protection de l'utilisateur lors de la préparation de la bouillie** : gants en nitrile EN 374-3, bottes, combinaison de travail

polyester/coton (65%/35%) déperlante, blouse Cat III type PB 3 manches longues, lunettes de sécurité ou écran facial, masque antipoussière de type P3.

## 10 gestes responsables et professionnels de la pulvérisation

### AVANT L'APPLICATION

- 1 Stocker les produits dans un local phytosanitaire conforme et fermé à clé.
- 2 Bien lire l'étiquette et les précautions d'emploi avant utilisation.
- 3 Se protéger efficacement (gants, lunettes, masque, combinaison, bottes).
- 4 Vérifier régulièrement et maintenir le bon état et le réglage du matériel d'application.
- 5 Surveiller le remplissage de la cuve du pulvérisateur et ajuster le volume de bouillie (clapet anti-retour, dispositif de surverse).
- 6 Rincer les emballages trois fois, vider l'eau de rinçage dans la cuve, ou utiliser l'incorporateur.

### PENDANT L'APPLICATION

- 7 Ne pas traiter les cours d'eau et fossés en eau. Appliquer la bouillie dans les cultures par temps calme, sans vent fort pour éviter toute dérive de pulvérisation vers les fossés, cours d'eau, chemins, abords de ferme ou bâtiments.

### APRÈS L'APPLICATION

- 8 Appliquer après dilution les fonds de cuve et les eaux de rinçage sur la parcelle.
- 9 Nettoyer les équipements de protection. Se laver les mains. Prendre une douche.
- 10 Recycler les emballages dans le cadre des collectes ADIVALOR. Prévenir les pollutions ponctuelles : traitement des effluents phytosanitaires, BASF France - Agro recommande Osmofilm®.

© Marque déposée Sté PANTEK France

### Contacts utiles

Informations techniques Étiquettes et FDS	BASF France-Agro	N°Azur 0 810 02 30 33 ou <a href="http://www.agro.bASF.fr">www.agro.bASF.fr</a>
Une question de santé	MSA	PhytoAttitude  N°Vert 0 800 887 887
En cas d'urgence (incident ou accident)	BASF France-Agro	Service Sécurité 24h/24 : 01 49 64 57 33
Collecte des emballages vides	ADIVALOR	N°Azur 0 810 12 18 85 ou <a href="http://www.adivalor.fr">www.adivalor.fr</a>

**Grip® Top**  
Anti-mildiou

[www.agro.bASF.fr](http://www.agro.bASF.fr)

**BASF**

We create chemistry

Serviceplan I Grip® Top - marque déposée BASF - Annule et remplace toute version précédente. Il appartient à l'utilisateur de ce produit de s'assurer, avant toute application, auprès du N° Azur BASF (0810023033) qu'il dispose bien de la dernière version à jour de ce document. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et/ou animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez <http://agriculture.gouv.fr/ecophyto>. Pour les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d'emploi : se référer à l'étiquette du produit et/ou consulter [www.agro.bASF.fr](http://www.agro.bASF.fr) et/ou [www.phytodata.com](http://www.phytodata.com). BASF France SAS - Division Agro - 21, Chemin de la Sauvegarde - 69134 Ecully Cedex. 762VIME0216R - Mars 2016. Crédits photos : BASF, Fotolia, Touche Particulière.

**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION.  
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ETIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.**