

Prowl[®](1) 400 + Carioca[®](2)

Le désherbage des tournesols en un seul passage



Intérêt de Prowl[®] 400 + Carioca[®]

Efficace sur plus de 30 adventices

Dicotylédones

Amarante	Ravenelle
Arroche	Renouée liseron
Capselle	Renouée des oiseaux
Chénopode	Renouée persicaire
Coquelicot	Repousse de colza
Laiteron	Sanve
Linaire	Stellaires
Matricaire	Véroniques
Morelle	Mercuriale
Mouron	Senecion
Pensée sauvage	Ammi Majus

Graminées

Agrostis
Digitaires
Panics
Paturins

Efficacité > 85%
Efficacité > 70%
Efficacité > 50-70%
Efficacité < 50%

Désherbe en un seul passage

Prowl[®] 400 + Carioca[®], c'est simple, en un seul passage en post-semis pré-levée plus besoin de passer deux fois, plus besoin d'incorporer.

Assure la rentabilité de la culture

- Une association très sélective du tournesol
- Un gain de rendement (par rapport à un témoin non traité)
- Une récolte de qualité (moins d'humidité, meilleure teneur en huile)
- Une parcelle propre, favorable à l'ensemble de la rotation

Respecte la céréale qui suit dans la rotation

Prowl[®] 400 + Carioca[®], laisse une parcelle propre et ne laisse aucun résidu néfaste à la culture suivante.

La facilité d'utilisation

Prowl[®] 400 + Carioca[®], s'utilise sans incorporation en post-semis, pré-levée du tournesol, dès le semis pour profiter de l'humidité du sol ou dans les jours qui suivent, avant la levée du tournesol.



(1) En cas de forte infestation de graminées, Prowl[®] 400 s'utilise à 2,5 l/ha. Sur sol sec, Prowl[®] 400 peut également s'utiliser à 2,5 l/ha en pré-semis et incorporé, dans la semaine après application sur 6 à 8 cm.

Des modes d'action complémentaires

Compositions :

Prowl[®] 400 : 400 g/l de pendiméthaline

Carioca[®] : 500 g/l d'acétonifène + 37,5 g/l d'oxadiargyl

Formulations :

Prowl[®] 400 : suspension concentrée

Carioca[®] : suspension concentrée

Emballages :

Prowl[®] 400 : 10 litres

Carioca[®] : 10 litres

3 modes d'action

Prowl[®] 400 : inhibe la division et l'élongation cellulaire, stoppe la germination des graines et des jeunes plantules.

Carioca[®] : inhibe la synthèse des pigments chlorophylliens et caroténoïdes.



®marque déposée BASF : PROWL. Composition : 400 g/l de pendiméthaline. Autorisation de vente n°8900681. AQUA : dangereux pour les organismes aquatiques. Carioca® : 500 g/l acétonifène - 37,5 g/l oxadiargyl : AMM n°2000052 : Détenteur d'homologation : Bayer CropScience France : Classement toxicologique : Cette préparation ne fait pas l'objet d'un classement toxicologique. : ®Marque déposée Bayer : Respecter strictement les précautions d'emploi. Pour les usages autorisés, modes d'emploi, doses, restrictions et contre-indications : lire attentivement l'étiquette et la notice d'emploi avant toute utilisation. Bayer Service infos au N° Vert 0 800 25 35 45 - février 2008

