

F1 et F2: protéger les organes les plus **contributeurs au rendement**

BASF
We create chemistry

Toutes les feuilles ne contribuent pas de la même façon au rendement !
Les deux dernières feuilles contribuent par exemple à elles seules
à 65% au rendement final ! Il est donc important de les protéger efficacement.
Tout l'enjeu est d'identifier le meilleur moment.

REPÈRE

F1 + F2

=

65%

de contribution
au rendement

1

PROTÉGER LES FEUILLES F1 ET F2 QUAND ELLES SONT PRÉSENTES

Pour bénéficier d'une protection optimale, les feuilles doivent avoir terminé leur croissance.
Totalement déployées, elles seront protégées dans leur intégralité.

Expérimentation réalisée en pulvérisant une bouillie associée à une peinture blanche pour
mettre en évidence les organes protégés selon les stades d'application DFP et DFE

Photo du stade DFE après une application
de la bouillie blanche au stade Dernière
Feuille Pointante DFP



La dernière
feuille n'est
pas protégée,
absence de
gouttelettes
blanches
sur la F1.

Photo du stade DFE après une
application de la bouillie blanche au
stade Dernière Feuille Étendue



Dernière feuille
(F1) totalement
protégée,
présence de
gouttelettes
blanches
sur la F1.

REPÈRE

Feuille non
présente lors
de l'application

=

**Feuille non
protégée**

A partir de Dernière Feuille Étendue, les feuilles F1 et F2 sont présentes et peuvent être protégées.

STADE

FEUILLES VISIBLES SELON LES STADES

STADE	F5	F4	F3	F2	F1
ÉPIAISON					
GONFLEMENT					
DERNIÈRE FEUILLE ÉTALÉE					
DERNIÈRE FEUILLE POINTANTE					
2 NŒUDS					
1 NŒUD					
ÉPI 1 CM					

● Feuille à venir

● Feuille enroulée

● Feuille étalée

2

CIBLER LA DERNIÈRE FEUILLE ÉTALÉE (DFE)

F1 et F2: protéger les organes les plus contributeurs au rendement


Des essais réalisés par un institut technique anglais (HGCA) ont permis de déterminer le niveau de protection des organes foliaires au moment de l'application.

Une application au stade DFE permet de protéger la feuille F1 à 90 % et la feuille F2 à 70 % par la bouillie fongicide.

Cette application est le pilier de la protection fongicide et sera indispensable quel que soit le contexte agroclimatique de l'année.

REPERE

Il suffit de 6 jours à 20°C pour qu'une nouvelle feuille voit le jour



Efficacité du traitement au stade DFE
D'après les travaux de HGCA, organisme technique anglais

A savoir

Tout se joue sur 1 mois (25/04 au 25/05)



En période de croissance forte, la vigilance est de rigueur car le rythme d'émission foliaire peut s'accélérer très vite si la température est favorable.

Pour être informés des dates habituelles du stade DFE dans votre région, inscrivez-vous sur notre site internet : www.inforisque-septo-rouilles.com

3

DFE : L'APPLICATION QUI RAPPORTE LE PLUS

Le stade Dernière Feuille Etalée est la **meilleure période** pour protéger les feuilles F1 et F2. L'application à DFE permettra de générer le **meilleur retour sur investissement**.

REPERE

Xemium®, la performance fongicide au service du meilleur retour sur investissement



1 € investi à DFE = 4,6 € rapportés

Le retour sur investissement fongicide à DFE est égal au **gain brut** dégagé par la protection à DFE / coût du fongicide

1. **Gain brut⁽¹⁾** = nombre de quintaux/ha x prix du blé
14,6 q*** x 15,5 €** = 226 €/ha

2. **Coût investi fongicide à DFE⁽²⁾** = 49 €/ha

3. **Retour sur investissement^{(1)/(2)}** = 226 €/49 € = 4,6 €/ha


** Prix du blé : 155 €/T

A savoir

Quelle que soit la nuisibilité, l'application à DFE est celle qui rapporte le plus.


Très faible nuisibilité : 5,3 q/ha

Nuisibilité forte : 39,2 q/ha



1 euro investi à DFE = 1,4 euros

Dans ces situations de très faible nuisibilité, un traitement unique à DFE aurait été suffisant.



1 euro investi à DFE = 7 euros

REPERE

T2 = 60%*** du gain fongicide

*Xemium® : nom d'usage de la substance fluxapyroxad

*** Moyenne gain T2 DFE 15 essais spécifiques (2014 et 2015) pour mesurer la contribution de chaque traitement fongicide à la protection totale (différences de rendement entre le programme complet et les programmes fongicides sans T1, sans T2, sans T3). Démonstration réalisée uniquement sur les gains de rendement à qualité sanitaire constante. N=15 essais 2014+2015 (Départements : 14 (2), 49 (2), 51, 54, 56 (2), 62 (2), 79 (2), 80(3) ; Variétés : Accroc, Apache, Armada, Bergamo (1), Cellule (2), Dinosor, Pakito (4), Trapez (3) ; Complexes maladie : septoriose (9), Septoriose+Rouille jaune (4), absence maladie (2)). Traitements T2 réalisés avec un produit à base de Xemium®. Coût moyen application DFE : 49 € ; T1 : 29,9 € ; T3 : 35,5 € (base prix panel 2015).

BASF France S.A.S. Division Agro - 21 chemin de la Sauvegarde - 69134 ECULLY cedex - Tel. 04 72 32 45 45 - www.agro.basf.fr

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.