



L'innovation  
dimoxystrobine  
associée  
à la référence  
boscalid


**BASF**

The Chemical Company

# Réussissez votre floraison avec Jetset®

## Sclerotinia, c'est le moment

Retenez le stade de traitement optimal.



Jetset® s'applique en préventif dès la chute des premiers pétales (= stade G1) soit en moyenne 6 à 12 jours après l'apparition des premières fleurs (= stade F1). Le stade F1 est atteint à des dates variables selon la précocité des variétés. Le délai entre F1 et G1 est lié aux conditions climatiques.

**De ce fait la date optimale de traitement contre le sclérotoïne doit être adaptée pour chaque variété.**

## Alternaria, c'est le moment

- Appliqué au stade G1, Jetset® offre également une bonne efficacité préventive sur alternaria, supérieure à celle des autres références.

## Jetset®, c'est le moment

- **Dose d'emploi :** 0,5 L/ha
- **Mélanges :** nous consulter

Veuillez à respecter une bonne qualité de pulvérisation (quantité d'eau suffisante, buses adaptées) afin d'obtenir une efficacité maximale du produit.



### Nouvel emballage EcoPack

Ce produit existe en EcoPack, le nouvel emballage BASF plus pratique, plus sûr pour l'utilisateur et l'environnement.

**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION.  
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ETIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.**



# Jetset®

## carte d'identité

- Marque déposée BASF : Jetset®
- Autorisation de vente : n° 2100037
- Composition : 200 g/l de boscalid + 200 g/l de dimoxystrobine
- Formulation : suspension concentrée (SC)
- Conditionnement : bidon EcoPack de 5 litres pour 10ha
- Usages et doses autorisés :
  - Colza : sclerotinia et alternaria à 0,5 l/ha
  - Autres usages autorisés: navette et pastel
- Classement toxicologique :
  - N : dangereux pour l'environnement. Xn : nocif.
  - R20/22 : nocif par inhalation et par ingestion.
  - R40 : effet cancérogène suspecté : preuves insuffisantes. R43 : peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau. R50/53 : Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner à long terme des effets néfastes pour l'environnement aquatique. R63 : risque possible pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant.
- Distance aux points d'eau : respecter une zone non traitée de 5m par rapport aux points d'eau
- Nombre maximum d'application par an : 1
- Délai de rentrée : 48 h
- Délai avant récolte : 42 jours
- Précaution d'emploi :
  - Ne pas planter de cultures plantes à parfum, aromatiques, médicinales, condimentaires à vocation alimentaire et de choux rave sur une parcelle précédemment traitée avec une préparation contenant du boscalid.
- Protection utilisateur lors de la manipulation et application du produit : gants en nitrile ou néoprène EN374, lunettes de sécurité, masque jetable de type P3, bottes de protection marquage S5 ou P5, vêtement de travail de niveau de protection 4.



## 10 gestes responsables et professionnels de la pulvérisation

### AVANT L'APPLICATION

- |  |     |   |                                     |
|--|-----|---|-------------------------------------|
|  | 1 ► | Stocker les produits dans un local phytosanitaire conforme et fermé à clé.  | <input checked="" type="checkbox"/> |
|  | 2 ► | Bien lire l'étiquette et les précautions d'emploi.  | <input checked="" type="checkbox"/> |
|  | 3 ► | Se protéger efficacement (gants, lunettes, masque, combinaison, bottes).  | <input checked="" type="checkbox"/> |
|  | 4 ► | Vérifier régulièrement et maintenir le bon état et le réglage du matériel d'application.                                | <input checked="" type="checkbox"/> |
|  | 5 ► | Surveiller le remplissage et ajuster le volume de bouillie (clapet anti-retour, dispositif de surverse).                | <input checked="" type="checkbox"/> |
|  | 6 ► | Rincer les emballages trois fois, vider l'eau de rinçage dans la cuve et recycler dans le cadre des collectes Adivalor. | <input checked="" type="checkbox"/> |

### PENDANT L'APPLICATION

- |  |     |   |                                     |
|--|-----|---|-------------------------------------|
|  | 7 ► | Appliquer la bouillie dans les cultures par temps calme, sans vent et éviter toute dérive de pulvérisation vers les fossés, cours d'eau, chemins, abords de ferme ou bâtiments. | <input checked="" type="checkbox"/> |
|--|-----|---|-------------------------------------|

### APRÈS L'APPLICATION

- |  |      |   |                                     |
|--|------|---|-------------------------------------|
|  | 8 ►  | Appliquer après dilution les fonds de cuve et les eaux de rinçage sur la parcelle.  | <input checked="" type="checkbox"/> |
|  | 9 ►  | Nettoyer les équipements de protection. Se laver les mains. Prendre une douche.   | <input checked="" type="checkbox"/> |
|  | 10 ► | Prévenir les pollutions ponctuelles : traitement des effluents phytosanitaires, BASF Agro recommande le procédé Osmofilm®<br>* Marque déposée Sté PANTEK France | <input checked="" type="checkbox"/> |

### Contacts utiles

Informations techniques Etiquettes et FDS	BASF Agro	N°Azur 0 810 02 30 33 Prix Appel Local ou <a href="http://www.agro.bASF.fr">www.agro.bASF.fr</a>
Une question de santé	MSA	Phyt'attitude  N° Vert 0 800 887 887 Appel gratuit depuis un poste fixe
En cas d'urgence (incident ou accident)	BASF Agro	Service Sécurité 24h/24 01 49 64 57 33
Collecte des emballages vides	ADIVALOR	N°Azur 0 810 12 18 85 Prix Appel Local ou <a href="http://www.adivalor.fr">www.adivalor.fr</a>

Edition de mars 2012 - Annule et remplace toute version précédente. Il appartient à l'utilisateur de ce produit de s'assurer, avant toute application, auprès du N° Azur BASF Agro qu'il dispose bien de la dernière version à jour de ce document. Dangereux - Avant toute utilisation, lire attentivement l'étiquette et respecter strictement les usages, doses, conditions et précautions d'emploi. 518COLGED0312R