

Pictor® Pro


Le monde
du rendement
s'ouvre
au colza...



Réussissez votre floraison avec Pictor® Pro

Sclerotinia, c'est le moment

Retenez le stade de traitement optimal.



Pictor® Pro s'applique en préventif dès la chute des premiers pétales (= stade G1) soit en moyenne 6 à 12 jours après l'apparition des premières fleurs (= stade F1). Le stade F1 est atteint à des dates variables selon la précocité des variétés. Le délai entre F1 et G1 est lié aux conditions climatiques.

De ce fait la date optimale de traitement contre le sclérotonia doit être adaptée pour chaque variété.

Alternaria, c'est le moment

■ Appliqué au stade G1, Pictor Pro offre également une bonne efficacité préventive sur alternaria, supérieure à celle des autres références.

Pictor® Pro, c'est le moment

- Dose d'emploi : 0,5 kg/ha
- Mise en œuvre Bac Incorporateur :
 - 1- commencer le remplissage de la cuve en eau
 - 2- verser Pictor Pro dans le bac incorporateur vide sans ajouter d'eau
 - 3- actionner la vanne d'aspiration du produit vers la cuve tout en faisant fonctionner le système d'agitation.
- Mélanges : nous consulter

Veuillez à respecter une bonne qualité de pulvérisation (quantité d'eau suffisante, buses adaptées) afin d'obtenir une efficacité maximale du produit.

Description du produit

Marque déposée BASF : Pictor® Pro

Autorisation de vente n° : 2050075

Composition : Boscalid 50%

Formulation : Granulés dispersables

Classement toxicologique :

- H411 : toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Usages et doses autorisées :

- Colza : sclérotonia, alternaria, phoma à 0,5 kg/ha.
- Haricot vert : sclérotonia, botrytis à 1 kg/ha.

Délai avant récolte : 35 jours sur colza - 7 jours sur haricot vert

Délai de rentrée : 6h

Distance aux points d'eau : Respecter une zone non traitée (ZNT) de 5 mètres

Nombre maximum de traitements par an : 1 par maladie et au maximum 2 par campagne.



BASF

The Chemical Company

Mars 2012 - Annule et remplace toute version précédente. Il appartient à l'utilisateur de ce produit de s'assurer, avant toute application, auprès du N° Azur (0 810 02 30 33) BASF Agro qu'il dispose bien de la dernière version à jour de ce document.

Dangereux - Avant toute utilisation, lire attentivement l'étiquette et respecter strictement les usages, doses, conditions et précautions d'emploi - 521COLFGED0312R.