

DUO SYSTEM™, C'EST DOUBLE BÉNÉFICE!

1 Efficacité du désherbage en post-levée.

- Puissance anti-graminées de Stratos Ultra sur graminées annuelles et vivaces.
- Très bonne efficacité de choc.
- Régularité
- Souplesse de positionnement.
- Véritable alternative aux sulfonylurées anti-graminées.




2 Permettre au maïs d'exprimer tout son potentiel

- Très bonne sélectivité de Stratos Ultra sur les variétés converties DUO System.

Une Très Bonne Efficacité sur les graminées du maïs

Efficacité 30 jours après application - 2003 à 2006 ; n=60



Graminées annuelles	Stratos 1,2 + Dash 1,2	S.U.* 1,5
Panic faux-millet	●	●
Panic pied de coq	●	●
Panic dichotome	●	●
Sétaire glauque	●	●
Sétaire verte	●	●
Digitaire sanguine	●	●
Digitaire filiforme	●	●
Ray grass	●	●
Vulpin	●	●
Folles avoines	●	●
Brome	●	●
Pâturin annuel	●	●
Agrostis jouet du vent	●	●

Graminées vivaces	Stratos 2 + Dash 2	S.U.* 1,5
Sorgho d'alep	●	●
Chiendent rampant	●	●
Chiendent pied de poule	●	●
Agrostis stolonifère	●	●
Avoine à chapelet	●	●

* Source AGPM : poster Dés herbage du maïs

Efficacité

● > 95% ● 85 à 95% ● 70 à 85% ● < 70%

Une efficacité boostée par DASH HC.

STRATOS Ultra + DASH HC, les bénéfices : + de rapidité d'action, + d'efficacité, + de régularité.



Positionnement

Facile à positionner.


STRATOS Ultra est souple vis-à-vis du stade des graminées et vis-à-vis du stade du maïs.

• En situation de faible pression graminées, STRATOS Ultra permettra de gérer facilement les graminées en un seul passage, lorsqu'elles seront toutes levées.

• En situation de forte pression graminées, le recours au double passage sera nécessaire pour éviter de concurrencer le maïs dès le départ et pour maîtriser les levées échelonnées.

• En présence de graminées vivaces, le 2e passage de STRATOS Ultra se fera plus tardivement sur graminées vivaces développées pour optimiser l'efficacité.

* A.D. pour anti-dicotylédones



Graminées annuelles et dicotylédones			
Pression graminée Faible en post-levée Passage unique	Stratos Ultra + Dash HC + AD		
T1 Anti-dicotylédones T2 Anti-graminées	AD	Stratos Ultra + Dash HC +/- A.D.	
Pression graminée Moyenne à forte En post-levée	Stratos Ultra + Dash HC +/- A.D.	Stratos Ultra + Dash HC +/- A.D.	
Graminées annuelles et VIVACES + dicots	Stratos Ultra + Dash HC +/- A.D.		Stratos Ultra + Dash HC

Préconisations


Simple à utiliser.

STRATOS Ultra est compatible avec les principaux anti-dicots du marché.

Pour STRATOS Ultra 1L/ha + DASH HC 1L/ha en mélange avec les tricétones, la dose maximale de la tricétone ne doit pas dépasser 0,5L/ha

Pour les mélanges avec les anti-liserons, ne pas associer DASH HC.

	Stades des graminées	Stratos® Ultra + Dash® HC (L/ha)	Compatibilité anti-dicots
Graminées annuelles (PSD, vulpin, ray-gras...)	1-3 feuilles En double application	0,8 + 0,8 suivi de : 0,8 + 0,8	Fighter (2,5) ou Tricétone (0,75) ou Tricétone(0,5)+Fighter (1)
	3 feuilles à début tallage	1 + 1	Fighter (2,5) ou Tricétone (0,5) ou Tricétone(0,5)+Fighter (1)
	Tallage à montaison	1,2 + 1,2	Fighter (2,5)
Vivaces (chiendent, sorgho d'Alep...)	Pousse de 10 à 20 cm	2 + 2	Pas de mélange



Efficacité dicotylédones 2006 ; n=26 ; 20-30 jours après application



STRATOS + DASH
le booster des tricétones sur Renouée des oiseaux et Renouée liseron

En mélange avec les tricétones
Vigilance sur les conditions d'application

→ Respecter les conditions habituelles des produits de post :

- Culture en bon état végétatif
- Absence de stress / maïs
- Différer application après une période froide et pluvieuses prolongée (reconstitution des cires)
- Feuillage sec

©Marques déposées BASF
Stratos Ultra : autorisation de vente n° 9000490
Dash HC : autorisation de vente n° 9400478
Composition et formulation :
Stratos Ultra : 100 g/L cycloxydim (EC)
Dash HC : esters de phosphate d'alcools gras polyoxyalkylés esters méthyliques d'acides gras, acide oléique
Classement toxicologique :
Stratos Ultra : Xi : irritant – R 38 irritant pour la peau
Dash HC : Xi : irritant – R 38 irritant pour la peau
Usages et doses autorisées :
Stratos Ultra : 2 L /ha contre graminées annuelles
4 L /ha contre graminées vivaces
Dash HC : 2 L /ha au maximum
Conditionnement :
Pack de 5L de Stratos Ultra et 5L de Dash HC
Délai d'emploi avant récolte :
Maïs grain : 90 jours – maïs fourrage : 70 jours

Distance par rapport au point d'eau :
Stratos Ultra : respecter une zone non traitée (ZNT) de 5 m (JO du 21/09/06)
Dash HC : respecter une zone non traitée (ZNT) de 5 m (JO du 21/09/06)

Délai de rentrée dans les parcelles :
Stratos Ultra : 24 H (JO du 21/09/06)
Dash HC : 24 H (JO du 21/09/06)

Protection individuelle standard :
Gants en nitrile ou néoprène EN 374, lunettes de sécurité ou visière, masque jetable de type P3, bottes de protection marquage S5 ou P5, vêtements de travail de niveau de protection 4

Préparation de la bouillie :
Pour la mise en oeuvre des produits, verser Dash HC en premier dans la cuve remplie au 3/4. Avec un bac incorporateur, verser Dash HC dans le bac vide sans ajouter d'eau, aspirer le produit, puis rincer le bac incorporateur et le bidon à grande eau, puis ajouter le Stratos Ultra.

Stratos Ultra®, Dash®, Fighter® marques déposées BASF. Fighter®, N° AMM : 9700376, - 480 g/L de Bentazone – N, Xn, R22,R36,R43,R50/53. Pour protéger les organismes aquatiques, ne pas appliquer ce produit sur prairies en période de drainage (printemps). Avant toute utilisation, lire attentivement l'étiquette et respecter strictement les usages, doses, conditions et précautions d'emploi. Avant toute utilisation de Stratos Ultra®, Dash®, s'assurer de son adéquation avec la filière de production et avec les recommandations officielles régionales. Pour les mélanges se référer à la réglementation en vigueur. Décembre 2008. Annule et remplace toute version précédente. Il appartient à l'utilisateur de Stratos Ultra®, Dash®, Fighter® de s'assurer avant toute application, auprès du N°Azur BASF AGRO -0810 023 033- qu'il dispose bien de la dernière version à jour de ce document. REF-423MAI/HBE1208CO