

## DUO SYSTEM™, C'EST DOUBLE BÉNÉFICE!

1

### Efficacité du désherbage en post-levée.

- Puissance anti-graminées de Stratos Ultra sur graminées annuelles et vivaces.
- Très bonne efficacité de choc.
- Régularité
- Souplesse de positionnement.
- Véritable alternative aux sulfonylurées anti-graminées.



2

### Permettre au maïs d'exprimer tout son potentiel

- Très bonne sélectivité de Stratos Ultra sur les variétés converties DUO System.

Graminées annuelles	Stratos 1,2 + Dash 1,2	S.U.* 1,5
Panic faux-millet	●	●
Panic pied de coq	●	●
Panic dichotome	●	●
Sétaire glauque	●	●
Sétaire verte	●	●
Digitaire sanguine	●	●
Digitaire filiforme	●	●
Ray grass	●	●
Vulpin	●	●
Folles avoines	●	●
Brome	●	●
Pâturin annuel	●	●
Agrostis jouet du vent	●	●
Graminées vivaces	Stratos 2 + Dash 2	S.U.* 1,5
Sorgho d'alep	●	●
Chiendent rampant	●	●
Chiendent pied de poule	●	●
Agrostis stolonifère	●	●
Avoine à chapelet	●	●


\* Source AGPM : poster Désherbage du maïs

Efficacité

- > 95%
- 85 à 95%
- 70 à 85%
- < 70%

#### Une Très Bonne Efficacité sur les graminées du maïs

Efficacité 30 jours après application - 2003 à 2006 ; n=60



Une efficacité boostée par DASH HC.

STRATOS Ultra + DASH HC, les bénéfices : + de rapidité d'action, + d'efficacité, + de régularité.



# Positionnement

Facile à positionner.



STRATOS Ultra est souple vis-à-vis du stade des graminées et vis-à-vis du stade du maïs.

• **En situation de faible pression graminées,** STRATOS Ultra permettra de gérer facilement les graminées en un seul passage, lorsqu'elles seront toutes levées.

• **En situation de forte pression graminées,** le recours au double passage sera nécessaire pour éviter de concurrencer le maïs dès le départ et pour maîtriser les levées échelonnées.

• **En présence de graminées vivaces,** le 2e passage de STRATOS Ultra se fera plus tardivement sur graminées vivaces développées pour optimiser l'efficacité.

\* A.D. pour anti-dicotylédones



# Préconisations


Simple à utiliser.

STRATOS Ultra est compatible avec les principaux anti-dicots du marché.

Pour STRATOS Ultra 1L/ha + DASH HC 1L/ha en mélange avec les tricétones, la dose maximale de la tricétone ne doit pas dépasser 0,5L/ha

Pour les mélanges avec les anti-liserons, ne pas associer DASH HC.

	Stades des graminées	Stratos® Ultra + Dash® HC (L/ha)	Compatibilité anti-dicots
Graminées annuelles (PSD, vulpin, ray-gras...)	1-3 feuilles En double application	0,8 + 0,8 suivi de : 0,8 + 0,8	Fighter (2,5) ou Tricétone (0,75) ou Tricétone(0,5)+Fighter (1)
	3 feuilles à début tallage	1 + 1	Fighter (2,5) ou Tricétone (0,5) ou Tricétone(0,5)+Fighter (1)
	Tallage à montaison	1,2 + 1,2	Fighter (2,5)
Vivaces (chiendent, sorgho d'Alep...)	Pousse de 10 à 20 cm	2 + 2	Pas de mélange



■ [Stratos 0,8 + Dash 0,8 + Tri 0,5] X 2      □ [Ref 1 0,5 + S.U. 0,5] X 2

**Efficacité dicotylédones**  
2006 ; n=26 ; 20-30 jours après application

©Marques déposées BASF

Stratos Ultra : autorisation de vente n° 9000490

Dash HC : autorisation de vente n° 9400478

**Composition et formulation :**

Stratos Ultra : 100 g/L cycloxydime (EC)

Dash HC : esters de phosphate d'alcools gras

polyoxyalkylés esters méthyliques d'acides gras, acide oléique

**Classement toxicologique :**

Stratos Ultra : Xi : irritant – R 38 irritant pour la peau

Dash HC : Xi : irritant – R 38 irritant pour la peau

**Usages et doses autorisées :**

Stratos Ultra : 2 L /ha contre graminées annuelles

4 L /ha contre graminées vivaces

Dash HC : 2 L /ha au maximum

**Conditionnement :**

Pack de 5L de Stratos Ultra et 5L de Dash HC

**Délai d'emploi avant récolte :**

Mais grain : 90 jours – mais fourrage : 70 jours

**Distance par rapport au point d'eau :**

Stratos Ultra : respecter une zone non traitée (ZNT) de 5 m (JO du 21/09/06)

Dash HC : respecter une zone non traitée (ZNT) de 5 m (JO du 21/09/06)

**Délai de rentrée dans les parcelles :**

Stratos Ultra : 24 H (JO du 21/09/06)

Dash HC : 24 H (JO du 21/09/06)

**Protection individuelle standard :**

Gants en nitrile ou néoprène EN 374, lunettes de sécurité ou visière, masque jetable de type P3, bottes de protection marquage S5 ou P5, vêtements de travail de niveau de protection 4

**Préparation de la bouillie :**

Pour la mise en oeuvre des produits, verser Dash HC en premier dans la cuve remplie au 3/4. Avec un bac incorporateur, verser Dash HC dans le bac vide sans ajouter d'eau, aspirer le produit, puis rincer le bac incorporateur et le bidon à grande eau, puis ajouter le Stratos Ultra.

Stratos Ultra®, Dash®, Fighter® marques déposées BASF. Fighter® N° AMM : 9700376, - 480 g/l de Bentazone – N, Xn, R22, R36, R43, R50/53. Pour protéger les organismes aquatiques, ne pas appliquer ce produit sur prairies en période de drainage (printemps). Avant toute utilisation, lire attentivement l'étiquette et respecter strictement les usages, doses, conditions et précautions d'emploi. Avant toute utilisation de Stratos Ultra®, Dash®, s'assurer de son adéquation avec la filière de production et avec les recommandations officielles régionales. Pour les mélanges se référer à la réglementation applicable. Décembre 2008 - Annulé et remplace toute version précédente. Il appartient à l'utilisateur de Stratos Ultra®, Dash®, Fighter® de s'assurer avant toute application, auprès du N°Azur **BASF AGRO -0810** 023 033 - qu'il dispose bien de la dernière version à jour de ce document. REF-423/MAILH/BE1208C0