

Forum® Top

pour une protection sereine de vos vignes

1

Efficace sur **feuilles** et **grappes**

2

Protège vos vignes **jusqu'à 14 jours**

3

Régularité d'action en toute situation

4

Résistant au lessivage

5

Pratique et facile d'emploi : formulé en granulés dispersables



PRECONISATIONS

- Mildiou ; Black-rot (uniquement en cas de lutte conjointe contre le mildiou) : **2,5 Kg/ha**
- Utilisation pendant **toute la période à risque mildiou**
- **2 applications maximum** non consécutives par campagne



REGLEMENTATION

- DRE : **48 heures**
- DAR : **35 jours**
- ZNT aquatique et terrestre : **5 mètres**

Association possible avec les anti-oïdium (après vérification de la compatibilité réglementaire et physique)



BASF
We create chemistry

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

FICHE D'IDENTITE

Forum® Top : marque déposée BASF.

- **Autorisation de vente n°** : 2120132.
- **Composition** : 9% de diméthomorphe + 44% de métirame.
- **Formulation** : WG.
- **Classement toxicologique** :



Attention

H302 : nocif en cas d'ingestion.

H317 : peut provoquer une allergie cutanée.

H373 : risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

H400 : très toxique pour les organismes aquatiques.

H410 : très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

- **Limite maximale de résidus** :

Raisin, diméthomorphe : 3 mg/kg.

Raisin, métirame : 5 mg/kg.

Usages	Doses	Nombre maximum d'applications par campagne	Délai d'emploi avant récolte (DAR)	Zone non traitée aquatique et zone non cultivée adjacente (arthropodes) (ZNT)	Délai de rentrée (DRE)
Vigne, mildiou, black-rot (uniquement en cas de lutte conjointe contre le mildiou)	2,5 Kg/ha	2 non consécutives Black-rot :	35 jours	5 mètres	48 heures

Protection de l'utilisateur lors de la préparation de la bouillie : gants en nitrile certifiés EN 374-3, EPI vestimentaire conforme à la norme NF EN ISO 27065, EPI partiel (blouse ou tablier à manches longues) de catégorie III et de type PB (3) à porter par-dessus la combinaison de travail.

Contacts utiles

Informations techniques Étiquettes et FDS	BASF France - Agro	0 800 100 299 Service & appel gratuits ou www.agro.basf.fr
Une question de santé	MSA	Phyt³attitude N° Vert 0 800 887 887 <small>APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE</small>
En cas d'urgence (incident ou accident)	BASF France - Agro	Service Sécurité 24h/24 : 01 49 64 57 33
Collecte des emballages vides	ADIVALOR	www.adivalor.fr

Avril 2019 - 526VIME0419EST.®Marque déposée BASF. Annule et remplace toute version précédente. Il appartient à l'utilisateur de ce produit de s'assurer, avant toute application, auprès du N° Vert BASF (0800100299) qu'il dispose bien de la dernière version à jour de ce document.

Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez <http://agriculture.gouv.fr/ecophyto>. Pour les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d'emploi : se référer à l'étiquette du produit et/ou consulter www.agro.basf.fr et/ou www.phytodata.com.