

Forum® Top

la qualité attendue pour une protection
anti-mildiou sereine de vos vignes

1

Efficace sur **feuilles** et **grappes**

2

Protège vos vignes **jusqu'à 14 jours**

3

Régularité d'action en toute situation

4

Résistant au lessivage

5

Pratique et facile d'emploi : formulé
en granulés dispersables



PRECONISATIONS

- Mildiou : **2,5 Kg/ha**
- Utilisation pendant **toute la période à risque mildiou**
- **2 applications maximum** par an et non consécutives

REGLEMENTATION

- DRE : **48 heures**
- DAR : **35 jours**
- ZNT : **5 mètres**
- **Association** possible avec tous les anti-oïdium (après vérification de la compatibilité physique)



BASF
The Chemical Company

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

FICHE D'IDENTITE

Forum® Top : marque déposée BASF.

- **Autorisation de vente n°** : 2120132.
- **Composition** : 9% de diméthomorphe + 44% de métirame.
- **Formulation** : WG.
- **Classement toxicologique** :



Attention

H302 : nocif en cas d'ingestion.

H317 : peut provoquer une allergie cutanée.

H400 : très toxique pour les organismes aquatiques.

H410 : très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

- **Limite maximale de résidus** :

Raisin, diméthomorphe : 3 mg/kg.

Raisin, métirame : 5 mg/kg.

Usages	Doses	Nombre maximum d'applications par an	Délai d'emploi avant récolte (DAR)	Zone non traitée (ZNT)	Délai de rentrée dans les parcelles (DDR)
Vigne, mildiou	2,5 Kg/ha	2	35 jours	5 mètres	48 heures

- **Protection de l'utilisateur lors de la préparation de la bouillie** : pour l'opérateur, porter des gants et un vêtement de protection individuel approprié pendant toutes les phases d'utilisation du produit : gants en nitrile ou néoprène (EN374), lunettes de sécurité, masque jetable de type 3, bottes de protection marquée S5 ou P5, vêtement de travail de niveau de protection 4.
- **Protection du travailleur en rentrée** : porter un vêtement à manches longues et pantalons longs.

10 gestes responsables et professionnels de la pulvérisation

AVANT L'APPLICATION

- 1** Stocker les produits dans un local phytosanitaire conforme et fermé à clé. ✓
- 2** Bien lire l'étiquette et les précautions d'emploi. ✓
- 3** Se protéger efficacement (gants, lunettes, masque, combinaison, bottes). ✓
- 4** Vérifier régulièrement et maintenir le bon état et le réglage du matériel d'application. ✓
- 5** Surveiller le remplissage et ajuster le volume de bouillie (clapet anti-retour, dispositif de surverse). ✓
- 6** Rincer les emballages trois fois, vider l'eau de rinçage dans la cuve et recycler dans le cadre des collectes Adivalor. ✓

PENDANT L'APPLICATION

- 7** Appliquer la bouillie dans les cultures par temps calme, sans vent et éviter toute dérive de pulvérisation vers les fossés, cours d'eau, chemins, abords de ferme ou bâtiments. ✓

APRÈS L'APPLICATION

- 8** Appliquer après dilution les fonds de cuve et les eaux de rinçage sur la parcelle. ✓
- 9** Nettoyer les équipements de protection. Se laver les mains. Prendre une douche. ✓
- 10** Prévenir les pollutions ponctuelles : traitement des effluents phytosanitaires, BASF Agro recommande le procédé Osmofilm®. ✓

Contacts utiles

Informations techniques Etiquettes et FDS	BASF Agro	N°Azur 0 810 02 30 33 ou www.basf-agro.fr
Une question de santé	MSA	Phyt'attitude N° Vert 0 800 887 887 APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE
En cas d'urgence (incident ou accident)	BASF Agro	Service Sécurité 24h/24 01 49 64 57 33
Collecte des emballages vides	ADIVALOR	N°Azur 0810 12 18 85 ou www.adivalor.fr