

# Futura®

La nouveauté systémique  
anti mildiou et anti black-rot

- **PERFORMANT**

En préventif sur feuilles et  
sur grappes


Un effet STOP jusqu'à 12 h

- **SECURISANT**

Une résistance élevée au  
lessivage dès le séchage de  
la bouillie

- **PRATIQUE**

Sa formulation permet une  
mise en œuvre aisée



**INEDIT**  
\*\*\*\*\*

dithianon +  
phosphonate de  
potassium  
\*\*\*\*\*

Stimulateur des  
défenses naturelles

**COOPÉRATIVE  
DAUPHINOISE**  
GROUPE  
DAUPHINOISE

**BASF**

We create chemistry

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION.  
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ETIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

# Futura<sup>®</sup>, carte d'identité

<b>AMM:</b>	N°2170085
<b>Composition:</b>	125 g/l de dithianon + 561,2 g/l de phosphonate potassique (KHP)
<b>Formulation:</b>	Suspension concentrée (SC)
<b>Usages :</b>	Vigne (raisin de cuve) : mildiou, excoriose, black-rot
<b>Dose:</b>	Mildiou, black-rot : 4 l/ha Excoriose : 3 l/ha
<b>Période d'application:</b>	Mildiou, black-rot : BBCH 15 à BBCH 83 Excoriose : BBCH 05 à BBCH 15
<b>Nombre d'applications:</b>	Mildiou, black-rot : 4 applications maximum. Intervalle minimum de 12 jours entre les applications. Excoriose : 2 applications maximum. Intervalle minimum de 7 jours entre les applications.
<b>DAR / DRE / ZNT</b>	42 jours / 48 heures / 20 m avec un DVP de 20 m
<b>Classement :</b>  Attention   	H317: peut provoquer une allergie cutanée H319: provoque une sérieuse irritation des yeux H351: susceptible de provoquer le cancer H400: très toxique pour les organismes aquatiques H410: très toxique pour les organismes aquatiques; entraîne des effets à long terme.

Protection de l'utilisateur lors de la préparation de la bouillie : gants en nitrile certifiés EN 374-3, combinaison de travail ou ensemble veste-pantalon, dédié à la manipulation des produits phytopharmaceutiques, certifié norme ISO 27065 - niveau 1, EPI partiel (blouse ou tablier à manches longues) de catégorie III et de type PB (3) à porter par-dessus la combinaison de travail.

## Contacts utiles

Informations techniques Étiquettes et FDS	BASF France - Agro	0 800 100 299 <small>Service &amp; appel gratuits</small> ou <a href="http://www.agro.bASF.fr">www.agro.bASF.fr</a>
Une question de santé	MSA	 N°Vert 0 800 887 887 <small>APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE</small>
En cas d'urgence (incident ou accident)	BASF France - Agro	Service Sécurité 24h/24 : 01 49 64 57 33
Collecte des emballages vides	ADIVALOR	<a href="http://www.adivalor.fr">www.adivalor.fr</a>

Mars 2018. 332VIME0318EST. ®Marque déposée BASF. Annule et remplace toute version précédente. Il appartient à l'utilisateur de ce produit de s'assurer, avant toute application, auprès du N° Azur BASF (0800100299) qu'il dispose bien de la dernière version à jour de ce document.

Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez <http://agriculture.gouv.fr/ecophyto>. Pour les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d'emploi : se référer à l'étiquette du produit et/ou consulter [www.agro.bASF.fr](http://www.agro.bASF.fr) et/ou [www.phytodata.com](http://www.phytodata.com).