

*C'est double bénéfice*



La technologie DUO System™, c'est l'association de l'herbicide anti-graminées Stratos® Ultra et d'une gamme hybrides de maïs, sélectionnés de façon classique, résistants à l'herbicide.


Avec DUO System™ vous cumulez les bénéfices :

**Un concept innovant de désherbage maïs en post-levée +  
L'expression de tout le potentiel génétique du maïs.**

## → La puissance de Stratos® Ultra sur les graminées annuelles et vivaces :

### Stratos Ultra + Dash HC + tricétone

2 passages sur graminées  
2003 à 2006 : n=60 30 jours après application



Stratos Ultra : double passage de Stratos Ultra (0,8 L/ha) + Dash HC (0,8 L/ha) + tricétone (0,5 L/ha)

Référence : double passage de tricétone (0,5 L/ha) + sulfonylurées (0,5 L/ha)

### Une efficacité boostée par Dash HC.

Stratos Ultra + Dash HC,  
les bénéfices :

- + de rapidité d'action,
- + d'efficacité,
- + de régularité.



### Un très large spectre sur graminées annuelles et vivaces.



Digitaire filiforme  
Digitaire sanguine  
Panic capillaire  
Panic dichotome  
Panic faux-millet  
Panic pied-de-coq  
Sétaire d'Italie  
Sétaire glauque  
Sétaire verte  
Sétaire verticillée

Agrostis jouet-du-vent  
Avoine folle de printemps  
Avoine folle d'hiver  
Brome stérile  
Paturin commun  
Vulpin des champs  
Ray-grass

Agrostis stolonifère  
Avoine à chapelet  
Chiendent pied-de-poule  
Chiendent rampant  
Sorgho d'Alep

Désherbage  
maïs


*C'est double bénéfice*



**Stratos® Ultra s'applique uniquement sur les variétés DUO sélectionnées, résistantes à Stratos® Ultra.**

## → SOUPLE ET SIMPLE À UTILISER

### Positionnement de Stratos Ultra + Dash HC




- **En situation de faible pression graminées,** Stratos Ultra permettra de gérer facilement les graminées en un seul passage, lorsqu'elles seront toutes levées.
- **En situation de forte pression graminées,** le recours au double passage sera nécessaire pour éviter de concurrencer le maïs au départ et pour maîtriser les levées échelonnées.
- **En présence de graminées vivaces,** le 2<sup>e</sup> passage de Stratos Ultra se fera plus tardivement sur graminées vivaces développées pour optimiser l'efficacité.

\* A.D. pour anti-dicotylédones.  
Se reporter à la liste des mélanges officiellement enregistrés sur le site internet du Ministère de l'Agriculture.



### Graminées annuelles et vivaces, dicotylédones

	Stades	Stratos® Ultra + Dash® HC(L/ha)	Compatibilité anti-dicots
Graminées annuelles (PSD, vulpin, ray-gras...)	1-3 feuilles En double application	0,8 + 0,8 suivi de : 0,8 + 0,8	Basamaïs (2,5) Tricétones (0,75) Tricétones (0,5)+Basa (1)
	3 feuilles à début tallage	1 + 1	Basamaïs (2,5) Tricétones (0,5) Tricétones (0,5)+Basa (1)
	Tallage à montaison	1,2 + 1,2	Basamaïs (2,5)
Graminées Vivaces (chiendent, sorgho d'Alep...)	Pousse de 10 à 20 cm	2 + 2	Pas de mélange



## → Qu'est-ce que Stratos® Ultra + Dash® HC ?

® : marques déposées BASF - **Stratos® Ultra** : Autorisation de vente : n° 9000490 - Composition : 100g/l cycloxydime. Formulation : EC -Doses et usages autorisés : 2 L/ha contre les graminées annuelles, 4L/ha contre les graminées vivaces (sauf épinal) sur de nombreuses cultures, se reporter à l'étiquette. Classement toxicologique : Xi : Irritant ; R38 : Irritant pour la peau , R65 : Nocif : peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion, R67 : L'inhalation des vapeurs peut provoquer somnolences et vertiges. R52/53 : Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. Délai avant récolte : pas de DAR sur Tournesol. Pour les autres cultures, se reporter à l'étiquette. Distance aux points d'eau : Respecter une zone non traitée minimale de 5 mètres (arrêté du 21/09/2006) Délai de rentrée dans la parcelle : 24 heures. **Dash® HC** : Autorisation de vente n° 9400478 - Composition et formulation : - -Dash® HC : 22,5% ester de phosphate d'alcool gras polyoxalkylés, 37,5% esters méthyliques d'acide gras, 5% acide oléique en formulation liquide. Doses et usages autorisés : - -Dash® HC : 2 L/ha, adjuvant pour bouillie herbicide - Classement toxicologique : Xi : Irritant , R38 : Irritant pour la peau -Préparation de la bouillie : verser Dash® HC en premier. Avec un bac incorporateur, verser Dash® HC dans le bas vide sans ajouter d'eau, aspirer le produit, puis rincer le bac incorporateur à grande eau. Protection utilisateur lors de la manipulation produit: gants en nitrile ou néoprène EN374, lunettes de sécurité, masque jetable de type P3, bottes de protection marquage S5 ou P5, vêtement de travail de niveau de protection 4.