



**DAKOTA®-P, une solution de désherbage
complète en un passage dans la majorité des cas :**

DAKOTA®-P, permet de maîtriser les fortes pressions de graminées estivales dès le départ

	DAKOTA®-P 3,5 - 4 L/ha % efficacité	DAKOTA®-P 3,5 - 4 L/ha % efficacité
GRAMINÉES ESTIVALES		
Digitaires sp.		
Panic pied-de-coq		
Setaires sp.		
AUTRES GRAMINÉES ANNUELLES		
Paturin annuel		
Ray-grass d'italie		
Vulpin		
DICOTYLÉDONES CLASSIQUES		
Amarantes sp.		
Chénopodes sp.		
Morelle noire		
Renouée persicaire (et à f. de Patience)		
	Très sensible (TS) > 95 %	
	Sensible (S) 85-95 %	
	Moyennement sensible (MS) 70-85 %	
	Peu sensible (PS) 50-70 %	
	Très peu sensible (TPS) < 50 %	
DICOTYLÉDONES DIFFICILES		
Ambroisie à f. d'Armoise		
Arroches sp.		
Datura stramoine		
Fumeterre officinal		
Gaillet gratteron		
Laiterons sp. (issus de graines)		
Linares sp.		
Mercuriale annuelle		
Pensée des champs		
Renouée des oiseaux		
Renouée liseron		
Véroniques sp.		
DICOTYLÉDONES DIVERSES*		
Capselle bourse-à-pasteur		
Colza (repousses)		
Lamier pourpre		
Matricaire camomille		
Mouron des champs		
Pourpier potager		
Ravenelle		
Rumex sp. (issus de graines)		
Sanve		
Séneçon commun		
Stellaire		

Pré-levée

Post-levée

DAKOTA®-P - 4 L/ha

DAKOTA®-P - 4 L/ha

- Composition : 212,5 g/L de dmta-p + 250 g/L de pendiméthaline.
- Formulation : EC (Concentré émulsionnable).
- Usages autorisés : maïs, sorgho, millet, moha, miscanthus.
- Doses autorisées : 4 L/ha.



BASF
The Chemical Company