


Signum,
l'art de cultiver
performance et polyvalence



Signum®

CULTURES LÉGUMIÈRES

 **BASF**

The Chemical Company

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION.
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

• **Signum®**

Le fongicide d'exception dédié aux cultures légumières

Cultures	Maladies	Doses	DAR	Nbre max d'applications
Abricotier	Oïdium	0,6 kg/ha	3 j	3
	Maladie de conservation (au verger)	0,75 kg/ha	3 j	2
Cerisier	Moniliose sur fruits	0,75 kg/ha	3 j	2
Pêcher	Moniliose sur fruits	0,75 kg/ha	3 j	2
	Oïdium	0,6 kg/ha		3
Prunier	Rouille du prunier	0,45 kg/ha	3 j	2
	Moniliose sur fruits	0,75 kg/ha		2
Framboisier et autres rubus	Botrytis	1,5 kg/ha	3 j	1
	Didymelia	1 kg/ha		2
	Septoriose	1 kg/ha		2
	Anthracnose	1 kg/ha		2
	Oïdium	0,75 kg/ha		2
	Rouille	0,45 kg/ha		2
Framboisier	Dessèchement des cannes	1 kg/ha	3 j	2
Cassier	Botrytis	1,5 kg/ha	3 j	1
	Anthracnose	1 kg/ha		2
	Septoriose	1 kg/ha		2
	Oïdium	0,75 kg/ha		2
	rouille	0,45 kg/ha		2
Fraisier	Oïdium	0,6 kg/ha	3 j	2
	Pourriture grise	1,8 kg/ha		1
	Anthracnose	1,8 kg/ha		1
Cultures	Maladies	Doses	DAR	Nbre max d'applications
Potagères, PPAMC et florales porte-graine	Maladie des tâches foliaires (alternaria)	0,4 kg/ha		3
	Oïdium	0,4 kg/ha		2
	Maladies à scléroties (botrytis, sclerotinia, sclerotium)	1 kg/ha		3
	Phoma	1 kg/ha		3
	Stemphyliose	1 kg/ha		2
	Anthracnose	1 kg/ha		2
	Rouilles	1 kg/ha		2
	Ombellifères porte-graines	septoriose	1 kg/ha	2

Cultures	Maladies	Doses	DAR	Nbre max d'applications
Aubergine	Pourriture grise	1,5 kg/ha	3 j	3
	Alternaria	0,4 kg/ha	14 j	2
	Oïdium	0,4 kg/ha		2
	Sclerotinia	1 kg/ha		2
Chou à inflorescences	Alternaria		14 j	
	Chou pommé (autorisé aussi sur choux de Bruxelles)	1 kg/ha		2
	Mycosphaerella			
Laitue	Pourriture du collet		14 j	
	Rhizoctonia solani	1,5 kg/ha		2
Scarole, frisée	Pourriture du collet - Botrytis, sclerotinia		14 j en plein champ 21 j sous serre	
	Rhizoctone	1,5 kg/ha		2
Mâche	Botrytis	1,5 kg/ha	14 j	2 applic. Max/an et 1 max/cycle cultural
	Rhizoctone	1,5 kg/ha		
	Phoma	0,67 kg/ha		
Oignon	Botrytis squamosa	1,5 kg/ha	14 j	2
	Oïdium	0,5 kg/ha	3 j	2
Poivron	Pourriture grise	1,5 kg/ha	3 j	2
	Alternaria porri	0,6 kg/ha	21 j	3
Poireau	mildiou	1kg/ha	21 j	3
	Echalote	Botrytis squamosa	1,5 kg/ha	2
Pissenlit	Rhizoctone	1,5 kg/ha	14 j	2
	Oïdium	0,4 kg/ha	14 j	2
	Rouille blanche			
Scorsonière	Alternariose	0,4 kg/ha	14 j	2
	Oïdium	0,5 kg/ha	3 j	3
	Pourriture grise	1,5 kg/ha	3 j	3

NOMBRE MAXIMUM D'APPLICATIONS PAR AN TOUS USAGES CONFONDUS :

Carottes, choux : 2 par an.

Framboisiers et cassissiers : 3 ou 4 traitements par saison sur différentes maladies sans excéder 3 kg/ha/an.

Avec une seule application sur Botrytis.

Scorsonière : 3 applications maximum par an.

Abricotier, prunier, pêcher : 3 applications maximum par an, cerisier : 2

Fraisier : 3 applications maximum par an, ne pas dépasser 3,6 kg/ha/an.

Laitue, scarole, frisée : 2 applications maximum par an.

Tomate, poireau : 3 applications maximum par saison.

