


Ses atouts

La polyvalence de la pyraclostrobine associée au folpel, fongicide multisite de contact, permet une gestion efficace des principales maladies fongiques de la vigne.

- Un seul produit pour maîtriser tout le complexe parasitaire.
- Une association qui permet jusqu'à 14 jours de protection.
- Une efficacité préventive et curative remarquée sur oïdium et black-rot.
- La recrudescence du black-rot dans plusieurs vignobles impose bien souvent une gestion en commun avec le mildiou et l'oïdium.



Préconisations d'emploi

Un positionnement de grappes séparées à la fin de la floraison permet d'exploiter au mieux la polyvalence de Cabrio® Star.



Appliquer en préventif : avant les pluies contaminatrices.

Renouveler les applications tous les 14 jours.


En cas de forte pression ou de pousse active de la vigne, la cadence doit être adaptée (10 à 12 jours).

2 à 3 traitements par an sont possibles avec au maximum 2 consécutifs.

Les traitements Cabrio® seront relayés ou séparés par un traitement avec un fongicide à mode d'action différent. **Le diméthomorphe sera alors un partenaire privilégié pour le programme.**

Cabrio®

Une histoire de longue date



Depuis 2001, les résultats du Cabrio® sur mildiou sont équivalents à la référence.

FICHE D'IDENTITÉ

Cabrio® Star : marque déposée BASF.

Autorisation de vente N° : 2010588.

Composition : 40 g/l de pyraclostrobine + 400 g/l de folpel.

Formulation : S.E (suspo-émulsion).

Classement toxicologique : Xn : nocif. R 20 : nocif par inhalation. R 36/38 : irritant pour les yeux et la peau. R 40 : effet cancérogène suspecté : preuves insuffisantes. R 43 : peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau. R 50/53 : très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

Usages et doses autorisés :

mildiou : 2,5 l/ha, **oïdium** : 1,25 l/ha, **black-rot** : 1,87 l/ha, **rougeot parasitaire** : 1,87 l/ha, **excoriose** : 0,2 l/ha.

Nombre maximum de traitements par an : 3, pas plus de 2 consécutifs.

Délai d'emploi avant récolte : 35 jours.

Délai de rentrée dans les parcelles : 24 heures. Port de gants recommandé pendant 5 jours pour les travailleurs entrant dans la culture après traitement.

Zone non traitée : 20 mètres.

Conditionnement : bidon de 5 litres pour 2 ha.

Import tolérance : exportation possible vers USA et Canada.

Limite maximale de résidus :

pyraclostrobine : 2 p.p.m., **folpel** : 0,02 p.p.m. (raisin de table), 10 p.p.m. (raisin de cuve), 0,05 p.p.m. (vin).

Précautions d'emploi lors de la préparation de la bouillie :

port de gants obligatoire (gants en nitrile ou néoprène EN 3/74), lunettes de sécurité et masque de type A2 P3, bottes de protection marquage S5 ou P5, vêtements de travail de niveau de protection 4.

Dangereux - Avant toute utilisation, lire attentivement l'étiquette et respecter strictement les usages, doses, conditions et précautions d'emploi.



DATE : _____ BAT N° : _____

BASF
The Chemical Company

DIFERENCIA
SCARLET

Vos avantages

Chantiers de traitement simplifiés

Efficace contre 5 des principales maladies de la vigne, Cabrio® Star permet de limiter le nombre de traitements à mettre en œuvre et évite les risques d'incompatibilité, d'erreur de dosage...

À l'abri du lessivage rapidement

Dès séchage de la bouillie, Cabrio® Star est pleinement disponible pour agir.

Qualité

Cabrio® Star est sans incidence sur le déroulement de la vinification des vins et distillation des eaux de vie (import tolérance au Canada, USA et Japon).

Respect de l'environnement

- Oiseaux : *non toxique*
- Vers de terre : *non toxique*
- Abeilles : *sans risque pour les abeilles*
- Organismes aquatiques : *dans le cadre des bonnes pratiques agricoles, Cabrio® Star ne présente pas de risque pour les organismes aquatiques.*

Cabrio® Star est classé neutre à faiblement toxique envers les typhlodromes.

BASF Agro S.A.S
21, chemin de la Sauvegarde
69134 Ecully Cedex
Tél. : 04 72 32 45 45
Fax : 04 78 34 26 86

Retrouvez l'ensemble de nos informations produits sur www.bASF-agro.fr

BASF

The Chemical Company

Cabrio® star

In Vino Veritas

BASF

The Chemical Company

Mildiou, oïdium, black-rot, rougeot parasitaire, excroise...

Protéger
c'est dans sa nature !

9 gestes responsables et professionnels de la pulvérisation

AVANT L'APPLICATION

- | | | |
|--|---|-------------------------------------|
| | 1 ► Stocker les produits dans un local phytosanitaire conforme et fermé à clé. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | 2 ► Bien lire l'étiquette et les précautions d'emploi. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | 3 ► Se protéger efficacement (gants, lunettes, masque, combinaison, bottes). | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | 4 ► Vérifier régulièrement et maintenir le bon état et le réglage du matériel d'application. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | 5 ► Surveiller le remplissage et ajuster le volume de bouillie (clapet anti-retour, dispositif de surverse). | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | 6 ► Rincer les emballages trois fois, vider l'eau de rinçage dans la cuve et recycler dans le cadre des collectes Adivalor. | <input checked="" type="checkbox"/> |

PENDANT L'APPLICATION

- | | | |
|--|--|-------------------------------------|
| | 7 ► Appliquer la bouillie dans les cultures par temps calme, sans vent et éviter toute dérive de pulvérisation vers les fossés, cours d'eau, chemins, abords de fermes ou bâtiments. | <input checked="" type="checkbox"/> |
|--|--|-------------------------------------|

APRÈS L'APPLICATION

- | | | |
|--|--|-------------------------------------|
| | 8 ► Appliquer après dilution les fonds de cuve et les eaux de rinçage sur la parcelle. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | 9 ► Nettoyer les équipements de protection. Se laver les mains. Prendre une douche. | <input checked="" type="checkbox"/> |

Contacts utiles

Informations techniques Étiquettes et FDS	BASF Agro	0 810 02 30 33 PRE APPEL LOCAL	ou www.bASF-agro.fr
Une question de santé	MSA	Phyt'attitude	0 800 887 887
En cas d'urgence (incident ou accident)	BASF Agro	Service Sécurité 24h/24 01 49 64 57 33	
Collecte des emballages vides	ADIVALOR	0 810 12 18 85 PRE APPEL LOCAL	ou www.adivalor.fr

895/IGF/ES1107R - Crédit photos : CCB/BASF. Sous réserve d'erreurs typographiques.

DIFUSNECORRIGEABLE

Novembre 2007 - Annule et remplace toute version précédente. Il appartient à l'utilisateur de ce produit de s'assurer, avant toute application, auprès du N° Azur BASF Agro qu'il dispose bien de la dernière version à jour de ce document.

**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS :
RESPECTER LES CONDITIONS D'EMPLOI**

BASF
The Chemical Company

DIFUSNECORRIGEABLE

BAT N° : _____

DATE : _____