

Ses atouts

La polyvalence de la pyraclostrobine associée au métirame, anti-mildiou de contact, permet une gestion efficace des principales maladies fongiques de la vigne.

- Un seul produit pour gérer tout le complexe parasitaire.
- Une association qui permet jusqu'à 14 jours de protection.
- Une efficacité préventive et curative remarquée sur oïdium et black-rot.
- La recrudescence du black-rot dans plusieurs vignobles impose bien souvent une gestion en commun avec le mildiou et l'oïdium.

Mildiou



Black-rot



Oïdium



Cabrio® Top

Brenner



Excoriose



Préconisations d'emploi

Un positionnement de grappes séparées à la fin de la floraison permet d'exploiter au mieux la polyvalence de Cabrio® Top.



Mildiou :

Positionner 1 **Cabrio® Top** dans le programme, idéalement, dès grappes séparées.

Appliquer en préventif :

avant les pluies contaminatrices.

Cadence de renouvellement : jusqu'à 14 jours.


En cas de **forte pression** ou de **pousse active** de la vigne, la cadence **doit être adaptée** (10 à 12 jours).
Ne pas appliquer en curatif sur mildiou déclaré.

Oïdium :

Intégrer 1 application de Cabrio® Top dans le cadre d'une lutte conjointe contre oïdium & mildiou.

Cabrio® Top

Une histoire de longue date



Depuis 2001, les résultats du Cabrio® Top sur mildiou sont équivalents à la référence.

FICHE D'IDENTITÉ

Cabrio® Top : marque déposée BASF.
AMM : 2000336.

Composition : 5 % de pyraclostrobine + 55 % de métirame.

Formulation : granulés dispersables (WG).

Classement Toxicologique :



Attention

H302 : Nocif en cas d'ingestion
H315 : Provoque une irritation cutanée
H373 : Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée
H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques
H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

Usages et doses autorisés :

mildiou : 2 kg/ha. **oïdium** : 2 kg/ha. **black-rot** : 1,5 kg/ha. **rougeot parasitaire** : 1,5 kg/ha. **excoriose** : 1,5 kg/ha.

Nombre de traitements par an : mildiou : 1 ; oïdium : 1 uniquement en cas de lutte conjointe mildiou et oïdium ; black-rot, rougeot parasitaire et excoriose : 2 non consécutifs

Délai d'emploi avant récolte : 35 jours.

Délai de rentrée dans les parcelles : 24 heures.

Distance aux points d'eau : 20 mètres. Pour protéger les arthropodes non-cibles, respecter une zone non traitée de 5 m par rapport à la zone non cultivée adjacente.

Conditionnement : bidons de 1 et 5 kg.

Import tolérance : exportation possible vers USA et Canada.

Limite maximale de résidus :

Pyraclostrobine : raisin de table : 1 p.p.m. raisin de cuve : 2 p.p.m.
Métirame : 5 p.p.m.

Précautions d'emploi lors de la préparation de la bouillie :

Gants en nitrile EN 374-3, bottes, combinaison de travail polyester/coton (65%/35%) déperlante, blouse Cat III type PB 3 manches longues, lunettes de sécurité ou écran facial.



Vos avantages

Chantiers de traitement simplifiés

Efficace contre mildiou, oïdium, black-rot et brenner, Cabrio® Top permet de limiter le nombre de traitements à mettre en œuvre et évite les risques d'incompatibilité, d'erreur de dosage... En outre, Cabrio® Top est utilisable sur excoïose en début de saison.

À l'abri du lessivage rapidement

Dès séchage de la bouillie, Cabrio® Top est pleinement disponible pour agir.

Qualité


Cabrio® Top est sans incidence sur le déroulement de la vinification des vins et distillation des eaux de vie (import tolérance au Canada, USA et Japon).

10 gestes responsables et professionnels de la pulvérisation




AVANT L'APPLICATION

-  **1** ► Stocker les produits dans un local phytosanitaire conforme et fermé à clé.
-  **2** ► Bien lire l'étiquette et les précautions d'emploi avant utilisation.
-  **3** ► Se protéger efficacement (gants, lunettes, masque, combinaison, bottes).
-  **4** ► Vérifier régulièrement et maintenir le bon état et le réglage du matériel d'application.
-  **5** ► Surveiller le remplissage de la cuve du pulvérisateur et ajuster le volume de bouillie (clapet anti-retour, dispositif de surverse).
-  **6** ► Rincer les emballages trois fois, vider l'eau de rinçage dans la cuve, ou utiliser l'incorporeur.

PENDANT L'APPLICATION





-  **7** ► Ne pas traiter les cours d'eau et fossés en eau. Appliquer la bouillie dans les cultures par temps calme, sans vent fort pour éviter toute dérive de pulvérisation vers les fossés, cours d'eau, chemins, abords de ferme ou bâtiments.

APRÈS L'APPLICATION

-  **8** ► Appliquer après dilution les fonds de cuve et les eaux de rinçage sur la parcelle.
-  **9** ► Nettoyer les équipements de protection. Se laver les mains. Prendre une douche.
-  **10** ► Recycler les emballages dans le cadre des collectes AIVALOR. Prévenir les pollutions ponctuelles : traitement des effluents phytosanitaires, BASF France - Agro recommande Osmofil®.

® Marque déposée Sté PANTEK France

Contacts utiles

Informations techniques Étiquettes et FDS	BASF France-Agro	 N° Azur 0 810 02 30 33 ou www.agro.basf.fr
Une question de santé	MSA	 Phyt'attitude  N° Vert 0 800 887 887
En cas d'urgence (incident ou accident)	BASF France-Agro	Service Sécurité 24h/24 : 01 49 64 57 33
Collecte des emballages vides	AIVALOR	 N° Azur 0 810 12 18 85 ou www.aidvalor.fr

Serviceplan I Cabrio® Top - marque déposée BASF - Annule et remplace toute version précédente. Il appartient à l'utilisateur de ce produit de s'assurer, avant toute application, auprès du N° Azur BASF (0810023033) qu'il dispose bien de la dernière version à jour de ce document. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et/ou animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez <http://agriculture.gouv.fr/ecophyto>. Pour les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d'emploi : se référer à l'étiquette du produit et/ou consulter www.agro.basf.fr et/ou www.phytodata.com. BASF France SAS - Division Agro - 21, Chemin de la Sauvegarde - 69134 Ecully Cedex. 677VIME1115R - Janvier 2016. Crédits photos : BASF.

www.agro.basf.fr

 **BASF**
We create chemistry

Mildiou, oïdium, black-rot, rougeot parasitaire, excoïose...

Cabrio® Top, protéger c'est dans sa nature !

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.