


# Ses atouts


## Efficacité et souplesse

Cantus permet un niveau de protection contre *Botrytis* de la vigne équivalent aux meilleures références. Cantus est souple d'emploi quel que soit son stade d'utilisation.



## L'anti-botrytis qui renforce la protection oïdium

La recherche de la qualité du vin s'accompagne aussi d'une excellente protection anti-oïdium. Utilisé aux stades précoce A ou B, Cantus renforce la protection oïdium du programme de traitement, grâce à son effet sur cette maladie.



## Une activité anti-laccase dès le stade A

*Botrytis* sécrète une enzyme, la laccase, dans le raisin, qui reste dans le moût et dans le vin.

La laccase est responsable de :

- l'altération des couleurs
- odeurs de moisissure
- perte d'arômes.

Cantus, par son mode d'action original, diminue le niveau de laccase dans les raisins dès le stade A. Ainsi, l'oenologue dispose d'un raisin pouvant exprimer toute sa potentialité.

# Préconisations d'emploi

A Fin floraison  
Chute des capuchons floraux



B Fermeture de la grappe



C Véraison



Cantus est un fongicide de contact et translaminaire. Pour optimiser son efficacité anti-botrytis et son effet renforçant sur oïdium, il est recommandé d'utiliser Cantus au stade A ou B.

Pour maintenir un haut niveau de protection, il est recommandé d'appliquer Cantus une seule fois par saison.



**Cantus® :** marque déposée BASF

**Autorisation de vente N° :** 2050076

**Composition :** 50 % de boscalid

**Famille chimique :** carboamides

**Formulation :** granulés dispersables (WG)

**Conditionnement :** bidon de 1,2 kg

**Usage et dose autorisés :** vigne, *Botrytis* : 1,2 kg/ha

**Classement toxicologique :** N : dangereux pour l'environnement. R51-R53 : toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

**Délai d'emploi avant récolte :** 21 jours

**Limite maximale de résidus :** raisin 2 mg/kg, vin 1 mg/l

**Distance aux points d'eau :** respecter une zone non traitée minimale de 5 m (cf arrêté du 21/09/06).

**Délai de rentrée :** 6 h (cf arrêté du 21/09/06).

Avant toute utilisation, lire attentivement l'étiquette et respecter strictement les usages, doses, conditions et précautions d'emploi.

**Scala® :** marque déposée BASF – 400 g/l de pyriméthamol – Autorisation de vente N° 9200159 – N R51/53.

Avant toute utilisation, lire attentivement les étiquettes et respecter strictement les usages, doses, conditions et précautions d'emploi.

**FICHE D'IDENTITÉ**

## Vos avantages

## Utilisation

Efficacité et souplesse sur *Botrytis* quel que soit le stade. Positionné au stade A ou B, un renfort sur oïdium.



*Botrytis*

# Qualité

Cantus participe à l'élaboration d'un vin de qualité en limitant, dès le stade A, la production de laccase.



## Import

Cantus est homologué dans les principaux pays importateurs de vins tels que USA, Canada, Japon...

## Utilisateur

**BASF Agro S.A.S**  
21, chemin de la Sauvegarde  
69134 ECULLY Cedex  
Tél. : 04 72 32 45 45  
Fax : 04 78 34 26 86

Retrouvez l'ensemble  
de nos informations produits  
sur [www.bASF-agro.fr](http://www.bASF-agro.fr)

**Fongicide vigne**

  
**BASF**  
The Chemical Company

## 9 gestes responsables et professionnels de la pulvérisation

### AVANT L'APPLICATION

1 ►

Stocker les produits dans un local phytosanitaire conforme et fermé à clé.

2 ►

Bien lire l'étiquette et les précautions d'emploi.

3 ►

Se protéger efficacement (gants, lunettes, masque, combinaison, bottes).

4 ►

Vérifier régulièrement et maintenir le bon état et le réglage du matériel d'application.

5 ►

Surveiller le remplissage et ajuster le volume de bouillie (clapet anti-retour, dispositif de surverse).

6 ►

Rincer les emballages trois fois, vider l'eau de rinçage dans la cuve et recycler dans le cadre des collectes Adivalor.

### PENDANT L'APPLICATION

7 ►

Appliquer la bouillie dans les cultures par temps calme, sans vent et éviter toute dérive de pulvérisation vers les fossés, cours d'eau, chemins, abords de ferme ou bâtiments.

### APRÈS L'APPLICATION

8 ►


Appliquer après dilution les fonds de cuve et les eaux de rinçage sur la parcelle.

9 ►

Nettoyer les équipements de protection. Se laver les mains. Prendre une douche.

### Contacts utiles

Informations techniques Etiquettes et FDS	BASF Agro	N°Azur 0 810 02 30 33 TVA APPS LOCAL	ou <a href="http://www.bASF-agro.fr">www.bASF-agro.fr</a>
Une question de santé	MSA	N° Vert 0 800 887 887	
En cas d'urgence (incident ou accident)	BASF Agro		Service Sécurité 24h/24 01 49 64 57 33
Collecte des emballages vides	ADIVALOR	N°Azur 0 810 12 18 85 TVA APPS LOCAL	ou <a href="http://www.adivalor.fr">www.adivalor.fr</a>



Jun 2007 - Annule et remplace toute version précédente. Il appartient à l'utilisateur de ce produit de s'assurer, avant toute application, auprès du N° Azur BASF Agro qu'il dispose bien de la dernière version à jour de ce document.

## **PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS: RESPECTER LES CONDITIONS D'EMPLOI**