

# Vos avantages

## Tranquillité

Grip® Top offre toutes les qualités attendues pour une protection anti-mildiou sereine :

- Efficacité feuilles et grappes
- Grande régularité d'action, en toutes situations
- Protection jusqu'à 14 jours
- Résistance au lessivage

Grip® Top s'intègre facilement sur tous les parcellaires et dans la plupart des programmes\*.

\* hormis dans le cas d'association avec des anti-oïdium H 373

## Facilité d'emploi

Grip® Top, formulé en granulés dispersables, est facile à doser et à manipuler.

Il est conditionné en sac de 5 kg, qui allie praticité, solidité, et stockage aisément avant et après utilisation.

## Sérénité pour vos vignes et vos vendanges

Grip® Top présente une grande sélectivité vis-à-vis de la vigne et des acariens prédateurs. Grip® Top respecte toutes les qualités techniques et organoleptiques des raisins, vins et eaux-de-vie. Le métirame et le DMM bénéficient de tolérance d'importation et de LMR fixée sur raisins dans les principaux pays d'exportation des vins français.

## 10 gestes responsables et professionnels de la pulvérisation

### AVANT L'APPLICATION



1 Stocker les produits dans un local phytosanitaire conforme et fermé à clé.



2 Bien lire l'étiquette et les précautions d'emploi avant utilisation.



3 Se protéger efficacement (gants, lunettes, masque, combinaison, bottes).



4 Vérifier régulièrement et maintenir le bon état et le réglage du matériel d'application.



5 Surveiller le remplissage de la cuve du pulvérisateur et ajuster le volume de bouillie (clapet anti-retour, dispositif de surverse).



6 Rincer les emballages trois fois, vider l'eau de rinçage dans la cuve, ou utiliser l'incorporeur.

### PENDANT L'APPLICATION



7 Ne pas traiter les cours d'eau et fossés en eau.  
Appliquer la bouillie dans les cultures par temps calme, sans vent fort pour éviter toute dérive de pulvérisation vers les fossés, cours d'eau, chemins, abords de ferme ou bâtiments.

### APRÈS L'APPLICATION



8 Appliquer après dilution les fonds de cuve et les eaux de rinçage sur la parcelle.



9 Nettoyer les équipements de protection. Se laver les mains.  
Prendre une douche.



10 Recycler les emballages dans le cadre des collectes ADIVALOR.  
Prévenir les pollutions ponctuelles : traitement des effluents phytosanitaires, BASF France - Agro recommande Osmofil®.

© Marque déposée Sté PANTEK France

## Contacts utiles


Informations techniques Étiquettes et FDS	BASF France-Agro	0 N°Azur 0 810 02 30 33 ou <a href="http://www.agro.bASF.fr">www.agro.bASF.fr</a>
Une question de santé	MSA	0 N°Vert 0 800 887 887
En cas d'urgence (incident ou accident)	BASF France-Agro	Service Sécurité 24h/24 : 01 49 64 57 33
Collecte des emballages vides	ADIVALOR	0 N°Azur 0 810 12 18 85 ou <a href="http://www.adivalor.fr">www.adivalor.fr</a>

Serviceplan I Grip® Top - marque déposée BASF - Annule et remplace toute version précédente. Il appartient à l'utilisateur de ce produit de s'assurer, avant toute application, auprès du N° Azur BASF (0810023033) qu'il dispose bien de la dernière version à jour de ce document. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et/ou animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez <http://agriculture.gouv.fr/ecophyto>. Pour les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d'emploi : se référer à l'étiquette du produit et/ou consulter [www.agro.bASF.fr](http://www.agro.bASF.fr) et/ou [www.phytodata.com](http://www.phytodata.com). BASF France SAS - Division Agro - 21, Chemin de la Sauvegarde - 69134 Ecully Cedex. 682VFE1115R - Janvier 2016. Crédits photos : BASF, Fotolia, Touche Particulière.

[www.agro.bASF.fr](http://www.agro.bASF.fr)

**BASF**  
We create chemistry

J'ai traité avec Grip® Top,  
le mildiou peut arriver !



**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.**

# Ses atouts

Association de 2 molécules reconnues, Grip® Top combine idéalement haute performance contre le mildiou et tranquillité du viticulteur.

## Intégrez Grip® Top dans votre programme de protection

### Une grande efficacité :

- Jusqu'à 14 jours de protection.
- Une efficacité et une régularité remarquables sur feuilles et sur grappes, quelles que soient les conditions de pression parasitaire.
- Une grande résistance au lessivage : à l'abri de la pluie dès séchage de la bouillie.

### La tranquillité en plus :

- Une grande sélectivité vis-à-vis de la vigne, quel que soit le cépage (cuve ou table).
- Le respect de l'entomofaune utile (Typhlodrome et Kampimodromes - 1 essai Supagro 2007, 4 essais Staphyt 2008 et 2009).
- Sans impact sur les moûts, vins et eaux-de-vies. Tolérance d'import vers de nombreux pays.

 Grip® Top, la performance tranquille.



# Préconisations d'emploi

## Profitez pleinement des qualités de Grip® Top

- Excellente préventivité.
- Résistance au lessivage.
- Adaptation des cadences jusqu'à 14 jours.

Grip® Top sera intégré dans un programme de préférence entre les stades grappes visibles et début floraison et dans le respect de la recommandation de 2 applications/an non consécutives.



### Un bon contrôle du mildiou pendant sa phase d'installation n'offre que des avantages :



- Le nombre d'intervention est optimisé.
- L'alternance et la bonne gestion des modes d'actions sont assurées.
- Le potentiel de la vendange est préservé.

 Grip® Top, le pilier précoce d'un programme anti-mildiou robuste !

**Grip® Top doit être appliqué un maximum de 2 fois par an sur une même parcelle, en incluant l'ensemble des produits de même mode d'action (famille des CAA) et en respectant les conditions suivantes :**

- En alternance.
- En préventif.
- Ne pas utiliser en dernière application du programme.

**Essais programme :** 2 applications non consécutives dans le cadre d'un programme. Synthèse de 6 essais BASF Agro – 2011 et 2012 - (21, 31, 84, 51, 69). Cadence 12 à 14 jours suivant les conditions.



## FICHE D'IDENTITÉ

**Grip® Top :** marque déposée BASF.  
**Autorisation de vente n° :** 2120132.  
**Composition :** 9 % de diméthomorphe + 44 % de métiramé.  
**Formulation :** granulés dispersables.  
**Classement toxicologique :**



Attention

**H302 :** Nocif en cas d'ingestion.  
**H317 :** Peut provoquer une allergie cutanée.  
**H373 :** Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.  
**H400 :** Très toxique pour les organismes aquatiques.  
**H410 :** Très toxique pour les organismes aquatiques; entraîne des effets néfastes à long terme.

**Conditionnement :** sac de 5 kg.  
**Usage et dose autorisés :** vigne, mildiou : 2,5 kg/ha.  
**Nombre maximum de traitement par an :** 2 applications non consécutives (tous CAA inclus).  
**Délai d'emploi avant récolte :** 35 jours.  
**Distance aux points d'eau :** respecter une zone non traitée de 5 mètres. Zone non traitée par rapport à la zone non cultivée adjacente : 5 mètres.  
**Délai de rentrée :** 48 h.  
**Protection de l'utilisateur lors de la préparation de la bouillie :** gants en nitrite EN 374-3, bottes, combinaison de travail polyester/coton (65%/35%) déperlante, blouse Cat III type PB 3 manches longues, lunettes de sécurité ou écran facial.

