



The Chemical Company

Bell®

Vos céréales le méritent bien!

Bell®

Composition : 233 g/L boscalid + 67 g/L époxiconazole

Boscalid :

- Nouvelle famille chimique (carboxamides)
- Nouveau mode d'action

Formulation : SC

Dose autorisée : 1.5 L/ha

- ➔ Une efficacité accrue grâce à la complémentarité du boscalid et de l'époxiconazole,
- ➔ Un nouvel outil dans la gestion des risques de résistance avec le boscalid.

Bell® + Pyros®


Pyros associé à Bell apporte un complément d'efficacité sur septoriose tout en réduisant le taux des souches de septoriose les moins sensibles aux triazoles.

Bell® + Comet®

Comet associé à Bell apporte une plus longue durée d'action contre les rouilles et une meilleure valorisation de l'azote.




Rouille jaune



Rouille Brune



*Microdochium
Nivale*



Septoria Tritici

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : RESPECTER LES CONDITIONS D'EMPLOI

Bell® Marque déposée BASF Autorisation de vente N°: 2060120-Composition : 233 g/L boscalid- 67 g/L époxiconazole - Formulation : suspension concentrée SC. Classement : Xn; Nocif - R40 : Effet cancérogène suspecté, preuves insuffisantes - R41 : Risque de lésions oculaires graves - R52/53 : Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique - R 62 : Risque possible d'altération de la fertilité - R63 : Risque possible pendant la grossesse et effets néfastes pour l'enfant - Distance par rapport au point d'eau: 5 mètres - Délai avant récolte : 56 jours - Délai de rentrée dans la parcelle: 24 heures après traitement. Comet® Marque déposée BASF Autorisation de vente n° 2000332- Composition : 250 g/L de pyraclostrobin - Formulation : Concentrée Emulsionnable : EC. Classement : Xn; Nocif - N : dangereux pour l'environnement-R20/22 : Nocif par inhalation et ingestion-R38 : Irritant pour la peau -R50/53 : Très toxique pour les organismes aquatiques; peut entraîner des effets néfastes à long terme. Distance par rapport au point d'eau-ZNT : 20 m Délai avant récolte DAR : 35 jours - Délai de rentrée dans la parcelle: 24 heures (cf. Arrêté J.O du 21/09/2006).

Pyros® Marque déposée BASF Autorisation de vente N°: 9400494 - Composition : 450 g/L prochloraz - Formulation : concentré émulsionnable EC. Classement : Xn; Nocif-N : Dangereux pour l'environnement -R22 : Nocif en cas d'ingestion -R41 : Risque de lésions oculaires graves -R65 : Nocif : Peut provoquer une atteinte des pommuns en cas d'ingestion - R 66 : L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau -R67 : L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolences et vertiges-R50/53 : Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. - Distance aux points d'eau : respecter une zone non traitée (ZNT) de 5m - Délai avant récolte : 42 jours - Délai de rentrée dans la parcelle: 24 heures (CI Arrêté J.O du 21/09/06).