

FICHE D'IDENTITÉ

Aktuan® DTi

■ **Aktuan® DTi** : marque déposée BASF.

■ **AMM** : 2080121.

■ **Composition** : 15 % diméthomorphe + 35 % dithianon.

■ **Classement toxicologique** :



Danger

H302 : Nocif en cas d'ingestion.

H315 : Provoque une irritation cutanée.

H317 : Peut provoquer une allergie cutanée.

H318 : Provoque des lésions oculaires graves.

H351 : Susceptible de provoquer le cancer.

H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques.

H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

■ **Conditionnement** : bidon pour 2 ha (3 kg).

■ **Usage et dose autorisés** :

vigne, mildiou : 1,5 kg/ha.

Respecter une concentration maximale de la préparation de 1,5% (p/v) correspondant à un volume minimum de bouillie de 100 L/ha.

■ **Nombre d'applications** : maximum 2, non consécutives. Stades d'applications : BBCH 15 (5 feuilles étalées) à BBCH 85 (véraison).

■ **Délai d'emploi avant récolte** : 42 jours.

■ **Distance aux points d'eau** : 20 m.

■ **Délai de rentrée** : 48 heures.

■ **Protection utilisateur**

lors de la préparation de la bouillie :

gants en nitrile EN 374-3, bottes, combinaison de travail polyester/coton (65 %/35 %) déperlante, blouse Cat III type PB 3 manches longues, lunettes de sécurité ou écran facial.

10 gestes responsables et professionnels de la pulvérisation

AVANT L'APPLICATION

- 1 ► Stocker les produits dans un local phytosanitaire conforme et fermé à clé.
- 2 ► Bien lire l'étiquette et les précautions d'emploi avant utilisation.
- 3 ► Se protéger efficacement (gants, lunettes, masque, combinaison, bottes).
- 4 ► Vérifier régulièrement et maintenir le bon état et le réglage du matériel d'application.
- 5 ► Surveiller le remplissage de la cuve du pulvérisateur et ajuster le volume de bouillie (clapet anti-retour, dispositif de surverse).
- 6 ► Rincer les emballages trois fois, vider l'eau de rinçage dans la cuve, ou utiliser l'incorporateur.

PENDANT L'APPLICATION

- 7 ► Ne pas traiter les cours d'eau et fossés en eau. Appliquer la bouillie dans les cultures par temps calme, sans vent fort pour éviter toute dérive de pulvérisation vers les fossés, cours d'eau, chemins, abords de ferme ou bâtiments.

APRÈS L'APPLICATION

- 8 ► Appliquer après dilution les fonds de cuve et les eaux de rinçage sur la parcelle.
- 9 ► Nettoyer les équipements de protection. Se laver les mains. Prendre une douche.
- 10 ► Recycler les emballages dans le cadre des collectes **ADIVALOR**. Prévenir les pollutions ponctuelles : traitement des effluents phytosanitaires, BASF France-Agro recommande Osmofilm®.

® Marque déposée Sté PANTEK France

CONTACTS UTILES

Informations techniques FDS	BASF France-Agro	N° Azur 0 810 02 30 33 ou www.agro.basf.fr
Une question de santé	MSA	Phyt'attitude N° Vert 0 800 887 887 APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE
En cas d'urgence (incident ou accident)	BASF France-Agro	Service Sécurité 24h/24 : 01 49 64 57 33
Collecte des emballages vides	ADIVALOR	N° Azur 0 810 12 18 85 ou www.adivalor.fr

Anti-mildiou
Aktuan® DTi,
il était temps...



www.agro.basf.fr

Cultivons l'innovation autrement

BASF
We create chemistry

Serviceplan 1 Aktuan® DTi - marque déposée BASF - Annule et remplace toute version précédente. Il appartient à l'utilisateur de ce produit de s'assurer, avant toute application, auprès du N° Azur BASF (0810023033) qu'il dispose bien de la dernière version à jour de ce document. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et/ou animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez <http://agriculture.gouv.fr/ecophyto>. Pour les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d'emploi : se référer à l'étiquette du produit et/ou consulter www.agro.basf.fr et/ou www.phytodata.com. BASF France SAS - Division Agro - 21, Chemin de la Sauvegarde - 69134 Ecully Cedex. 708VIFE1115R - Janvier 2016. Crédits photos : BASF, Getty Images.

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

L'innovation sur vigne

• Le dithianon, multisite original sur vigne (famille des quinones) est un partenaire idéal du DMM.

• Très efficace contre le mildiou par inhibition de la germination, il fait preuve d'une bonne résistance au lessivage. Son action multisite est parfaitement adaptée à la gestion des risques de résistance.


• Le dithianon, c'est l'**alternance multisite de votre programme**.

• Le **DMM** est LA référence connue et reconnue de la famille des CAA.

Aktuan® DTi c'est :

✓ Jusqu'à 14 jours de protection.

✓ Une efficacité et une régularité remarquables sur feuilles et sur grappes, quelles que soient les conditions de pression parasitaire.



✓ **La protection des jeunes pousses.**

Les propriétés diffusantes et translaminaires d'Aktuan® DTi et sa puissance intrinsèque permettent la protection des jeunes pousses jusqu'à une cadence de renouvellement de 14 jours.

Diffusion locale et translaminaire des impacts de pulvérisation...



... pour une protection complète de la feuille en croissance

✓ **À l'abri de la pluie dès séchage de la bouillie.**

✓ **Une grande sélectivité vis-à-vis des acariens prédateurs.**

✓ **Le respect des qualités techniques et organoleptiques des vins et eaux-de-vie.**

✓ **La possibilité d'exporter les vins vers la plupart des pays consommateurs.**

Aktuan® DTi dans votre programme de protection

- Une nouvelle famille pour l'**alternance des multisites**.
- Une efficacité remarquable pour **plus de sérénité en toutes conditions**.
- Jusqu'à 14 jours de protection pour **moins de passages**, pour la **simplification des chantiers**.
- Un produit à l'abri de la pluie, dès séchage de la bouillie pour **se prémunir des conditions climatiques**.
- Le respect des auxiliaires pour l'**adéquation avec les cahiers des charges filière**.
- **Pas d'incidence sur la qualité des vins et alcools**.
- **Des exportations possibles** vers vos clients internationaux.



Préconisations d'emploi

Aktuan® DTi peut s'utiliser de grappes séparées à début véraison, notamment durant les périodes de sensibilité maximale de la vigne (de grappes séparées à fin floraison), à une cadence de 14 jours. Suivre les Bulletins de Santé du Végétal et adapter la cadence en fonction de la pression maladie et pousse de la vigne.

Le positionnement optimal se fera en préventif, dès l'apparition significative du risque de présence du mildiou au vignoble (souvent vers boutons floraux séparés).



Aktuan® DTi
1,5 kg/ha

2 applications non consécutives d'Aktuan® DTi par saison, en incluant tous les produits à base de CAA.

Raisin de table : Aktuan® DTi est également utilisable sur raisin de table : ne pas appliquer après fin floraison.