

# Osiris® WIN + Comet® 200

L'innovation fongicide pour le rendement et la qualité des céréales


**BASF**  
The Chemical Company

Une formulation innovante pour des performances de haut niveau



## OSIRIS® WIN BÉNÉFICIE D'UNE FORMULATION OPTIMISEE « STICK AND STAY »

- **STICK** signifie que la goutte de pulvérisation **ADHÈRE** à la plante
- **STAY** signifie + de substances actives qui **RESTENT** sur et dans la plante



- Un **effet « anti rebond »** et une meilleure adhésion au végétal
- Un **meilleur étalement** des substances actives sur les organes à protéger
- Une **résistance au lessivage** grâce à une infiltration rapide dans les tissus

Des résultats visibles...




Témoins



OSIRIS® Win +  
Comet® 200



...Et au final, des quintaux en plus !



# Un spectre d'action complet




Une association de matières actives très performantes, pour donner à vos céréales une protection fongicide inégalée contre la septoriose, les rouilles et les fusarioSES

A dose d'usage	Osiris® Win + Comet® 200	Réf. Triazole + Strobilurine	Réf. Triazole	Réf. F	
FusarioSES Gpe Roseum					Très bonne efficacité
<i>M. nivale</i>					Bonne efficacité
Rouilles					Efficacité moyenne
SeptorioSES					

## Comment utiliser OSIRIS® Win + COMET® 200?



**1 pack pour 4 ha : Osiris® Win 1,5 L + Comet® 200 0,25 L**  
**Pour une protection sûre et efficace**



### •Programme à 3 passages

- sur feuilles pour lutter contre la septoriose et les rouilles
- sur épis pour lutter contre les fusarioSES

### •Programme à 2 passages

- en T2 du programme

Marques déposés BASF. OSIRIS® Win: Autorisation de vente n°2090092. 37,5 g/L d'épicloniazole + 27,5g/L de metconazole. Concentré émulsionnable (EC). Usages autorisés : Blés : septorioSES, rouilles brune et jaune, fusarioSES des épis, helminthosporioSE. Orges : rhynchosporioSE, helminthosporioSE, rouille naine. Avoines : rouille couronnée. Seigles : rhynchosporioSE, rouille brune. Triticale : septorioSES, rouilles brune et jaune, fusarioSES des épis. – dose homologuée : Blé, avoine, triticale : 3 L/ha. Orges, seigles : 2 L/ha. Attention, H317 - H351 - H361fd - H400 - H411. Nombre max. d'applications : 2/an – Délay avant récolte céréales : 35 jours – Délay de rentrée dans la parcelle : 48 heures. COMET® 200. Autorisation de vente n°2100151. Concentré émulsionnable (EC). Usages autorisés : Blés : rouilles brune et jaune, fusarioSES des épis. Orges : rhynchosporioSE, helminthosporioSE, rouille naine. Avoines : rouille couronnée. Seigles : rhynchosporioSE, rouille brune. Triticale : rouilles brune et jaune – Dose homologuée : 1 L/ha. Attention, H315 - H317 - H332 - H302 - H304 - H400 - H410. Dangereux. Avant toute utilisation, lire attentivement l'étiquette et respecter strictement les usages, doses, conditions et précautions d'emploi. Novembre 2011. Annule et remplace toute version précédente. Il appartient à l'utilisateur de ce produit de s'assurer avant toute application, auprès du n° Azur BASF Agro (0810023033) qu'il dispose bien de la dernière version à jour de ce document. Avant toute utilisation d'OSIRIS® Win s'assurer de son adéquation avec la filière de production et avec les recommandations officielles régionales.