



The Chemical Company

DUO TIM TOP : Opus Team® + Pyros®

Qu'est ce que le DUO TIM TOP ?

C'est un bidon associatif avec 2 compartiments qui contient :



3 L d'Opus Team® et 2,4 L de Pyros®
84 g/l d'époxiconazole 450 g/l de prochloraze
+ 250 g/l de fenpropimorphé

Comment utiliser le DUO TIM TOP ?

2 possibilités :

Nombre de DUO/ha

1 DUO TIM TOP pour 3 ha

1 DUO TIM TOP pour 4 ha

Dose products/ha	
Opus Team®	Pyros®
1 l/ha	+
0,75 l/ha	+
	0,8 l/ha

La dose du DUO TIM TOP pourra être raisonnée en fonction :

- des caractéristiques pédoclimatiques et parasitaires locales,
 - des données parcellaires (sensibilité variétale, date de semis, pression maladies),
 - des stratégies de traitement envisagées : traitement unique ou programmes.


Pourquoi la solution DUO TIM TOP ?

Opus Team® + Pyros®, c'est la puissance de l'époxiconazole renforcée avec le prochloraze et le fenpropimorph :

- **Excellente complémentarité** : synergie importante sur septoriose entre époxiconazole et prochloraze qui positionne cette offre à la pointe du progrès sur cette maladie
 - Pénétration plus rapide des matières actives, grâce au fenpropimorphe
 - **Prévention des risques de dérive d'efficacité** : le prochloraze par son pouvoir de contre sélection garantie une efficacité durable sur septoriose.
 - **Une performance intacte sur rouille** : l'association Opus Team® + Pyros® conserve parfaitement la performance d'Opus Team® sur rouille et permet même de gagner en efficacité
 - **Très large spectre d'efficacité** : Association performante sur l'ensemble du complexe maladie des feuilles et du pieds sur céréales (blé et orge).



Septoria tritici



Rouille brune



Microdochium N.



Piétin verse



Oijium



Helminthosporiose



Rhynchosporiose



The Chemical Company

DUO TIM TOP : Opus Team® + Pyros®

Informations réglementaires

Opus Team®

Composition: 84 g/l d'époxiconazole + 250 g/l de Fenpropimorphé

Formulation: Suspension Concentrée : SC

Autorisation de vente n°9200020

Classement toxicologique :

- Xn: Nocif. N : dangereux pour l'environnement
- R40: Possibilité d'effets irréversibles
- R43: Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau
- R62: Risque possible d'altération de la fertilité
- R63: Risque possible pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant
- R50/53: Très toxique pour les organismes aquatiques : peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

Distance par rapport au point d'eau (zone non traitée): 20 mètres

Dose homologuée :

Blés : 1,5 L/ha septoriose, rouilles, oïdium.

Orges : 1,5 L/ha helminthosporiose, rynchosporiose, rouilles, oïdium.

Avoine : 1,5 L/ha rouille, oïdium.

Seigle : 1,5 L/ha rouille, rynchosporiose.

Triticale : 1,5 L/ha rouille, septoriose.

Délai avant récolte : 35 jours

Délai de rentrée dans la parcelle : 48 heures

Pyros®

Composition: 450 g/l de prochloraze

Formulation: Concentrée Émulsionnable : EC

Autorisation de vente n° 9400494

Classement toxicologique :

- Xn: Nocif
- N : dangereux pour l'environnement
- R22 : Nocif en cas d'ingestion
- R41 : Risques oculaires graves
- R65 : peut provoquer une attaque des poumons en cas d'ingestion
- R66 : l'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau
- R67 : L'inhalation des vapeurs peut provoquer somnolences et vertiges
- R50/53 : Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme

Dose homologuée :

Blé : 1,33 L/ha Piétin, 1 L/ha septoriose, oïdium, fusariose.

Orge : 1 L/ha oïdium, helminthosporiose, rynchosporiose.

Distance par rapport au point d'eau - Zone non traitée : 5 mètres

Délai avant récolte : 42 jours

Délai de rentrée dans la parcelle : 24 heures

9 GESTES RESPONSABLES ET PROFESSIONNELS DE LA PULVÉRISATION

CONTACTS UTILES

Informations techniques Étiquettes et FDS	BASF Agro	N°Azur 0 810 02 30 33	ou www.bASF-agro.fr
Une question de santé	MSA		N°Vertu 800 887 887
En cas d'urgence (incident ou accident)	BASF Agro	Service Sécurité 24h/24 01 49 64 57 33	
Collecte des emballages vides	ADIVALOR	N°Azur 0 910 12 10 66	ou www.adivalor.fr

Avant toute utilisation, lire attentivement l'étiquette et respecter strictement les usages, doses, conditions et précautions d'emploi. Lors de la manipulation des produits, gants en nitrile ou néoprène (EN 374), lunettes de sécurité, masque ou de mi-masque avec cartouche filtrante A2 P3, bottes de protection marquage S5 ou P5, vêtements de travail de niveau de protection 4. Novembre 2008. Annule et remplace toute version précédente. Il appartient à l'utilisateur de ce produit de s'assurer avant toute application, auprès du **N°Azur BASF AGRO 0810 023 033** qu'il dispose bien de la dernière version à jour de ce document.

AVANT L'APPLICATION

- 1► Stocker les produits dans un local phytosanitaire conforme et fermé à clé.
- 2► Bien lire l'étiquette et les précautions d'emploi.
- 3► Se protéger efficacement (gants, lunettes, masque, combinaison, bottes).
- 4► Vérifier régulièrement et maintenir le bon état et le réglage du matériel d'application.
- 5► Surveiller le remplissage et ajuster le volume de bouillie (clapet anti-retour, dispositif de surverse).
- 6► Rincer les emballages trois fois, vider l'eau de rinçage dans la cuve et recycler dans le cadre des collectes Adivalor.

PENDANT L'APPLICATION

- 7► Appliquer la bouillie dans les cultures par temps calme, sans vent et éviter toute dérive de pulvérisation vers les fossés, cours d'eau, chemins, abords de ferme ou bâtiments.

APRÈS L'APPLICATION

- 8► Appliquer après dilution les fonds de cuve et les eaux de rinçage sur la parcelle.
- 9► Nettoyer les équipements de protection. Se laver les mains. Prendre une douche.