

Player

La solution inégalée sur septoriose.

BASF
The Chemical Company

Qu'est ce que Player ?

Composition : 84 g/l d'époxiconazole + 250 g/l de fenpropimorphe

Formulation : SE

Dose homologuée : 1,5 l/ha

Usages : Blés : septoriose, rouille jaune, brune, fusariose des épis, oïdium

Orges : helminthosporiose, rhynchosporiose, rouille jaune, naine, oïdium

Avoine : rouille couronnée, oïdium

Seigle : rhynchosporiose, rouille brune

Triticale : rouille brune, septoriose




Player, c'est la meilleure des triazoles renforcée avec du fenpropimorphe :

- **Performance** : en préventif comme en curatif, sur les maladies les plus préjudiciables des blés, orges et autres céréales.
- **Curativité** : particulièrement d'actualité dans le cadre de la septoriose résistante aux strobilurines.
- **Persistante** : il apporte une protection durable contre les pathogènes.
- **Les meilleurs gains de rendement** parmi les triazoles.
- **Optimisation technico-économique** dès la protection fongicide, Player permet des programmes complets au meilleur rapport qualité/prix.

*Un site d'action différent et
Un Spectre d'activité plus large*

Blé	époxiconazole 125 g/ha	fenpropimorphe 750 g/ha
Septoriose	***	*
Rouilles	***	**
Oïdium	■■■	**
Orge		
Rhyncho	***	***
Helmintho	**	■■
Oïdium	**	***
Rouille naine	***	*

ACTIVITE * *** bonne * faible
Dépliant *** moyenne 0 insuffisante
Arvalis 04 / 05



Une vitesse de pénétration de l'époxiconazole multipliée par 2


Une garantie d'efficacité et une meilleure curativité

*même en conditions climatiques défavorables
(temps frais : T° < 15°C ; cultures couvertes de rosée)*


PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : RESPECTEZ LES CONDITIONS D'EMPLOI

Player: la performance


• Efficacité sur les maladies du blé



• Rendement et gain économique sur blé



Résultats de 2 essais sur la région Centre-Ouest




Comment utiliser Player® ?

- Au premier passage sur blé et orge pour apporter la sécurité fongicide et préserver le potentiel de croissance de la céréale.
- Fin montaison-début épiaison, en mélange avec la strobilurine, pour assurer la curativité et optimiser l'investissement fongicide.
- Sur toutes les parcelles orge y compris celles à risque rhynchosporiose (seul ou en mélange).
- Player procure le maximum d'efficacité lorsqu'il est utilisé en tout début d'attaque de la ou des maladies.

La dose sera adaptée selon les situations entre : **0,8 et 1,5 l/ha**

Dans le contexte actuel, il est fortement recommandé d'éviter les sous-dosages (dans tous les cas, ne jamais descendre en dessous de 0,8 l/ha).



Player®

Composition: 84 g/l d'époxiconazole + 250 g/l de fenpropimorph
Dose homologuée : Blés: 1,5 L/ha septoriose, rouilles brunes et jaunes, oïdium
Orges : 1,5 l/ha helmintosporiose, rhynchosporiose, rouilles jaunes et naines, oïdium
Avoines : 1,5 l/ha rouille couronnée, oïdium
Seigles : 1,5 l/ha rouille brune, rhynchosporiose
Triticale : 1,5 l/ha rouille brune, septoriose
Autorisation de vente n°9800528
Formulation : Suspo Emulsion : SE

Classement toxicologique : Xn: Nocif

- R36/38: Irritant pour les yeux et la peau
- R43: Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau
- R40: Possibilité d'effets irréversibles
- R62: Risque possible d'altération de la fertilité
- R63: Risque possible pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant
- Aqua – dangereux pour les organismes aquatiques.
- Distance par rapport au point d'eau - ZNT : 5 m (cf arrêté du 21/09/06)
- DAR : 35 jours.
- Délai de rentrée dans la parcelle : 48 heures