

L'union fait la force

Spectrum® + Prowl®

Contre graminées et dicots

BASF
The Chemical Company



Pourquoi Spectrum®+Prowl® ?

Simple

- Spectrum®+Prowl®, grâce à son large spectre sur graminées et dicots, minimise les ratrapages.

Sûr

- Maîtrise des graminées et dicotylédones.
- Largeur de spectre du programme Spectrum®+Prowl®
- Gestion des levées échelonnées de graminées et dicots de part la persistance des 2 produits.

Efficace

- Synergie évidente entre Spectrum® et Prowl® sur graminées et dicots.
- Gestion de problématiques spécifiques telles que les renouées, datura, mouron des oiseaux, phytolaque, pourpier,...
- Effet frein sur liseron sur culture du maïs



Efficacité :

- >95% (Green circle)
- 85 à 95% (Light green circle)
- 70 à 85% (Yellow circle)
- 50 à 70% (Orange circle)

Graminées

| | |
|---------------------|---|
| Digitaire sanguine | ● |
| Panic dichotome | ● |
| Panic faux-millet | ● |
| Panic pied de coq | ● |
| Pâturin annuel | ● |
| Ray-grass | ● |
| Sétaire glauque | ● |
| Sétaire verte | ● |
| Sétaire verticillée | ● |
| Vulpin | ● |

Dicotylédones

| | |
|-------------------------------|---|
| Amarante réfléchie | ● |
| Amarante verte | ● |
| Ambrosie à feuille d'armoise | ● |
| Arroche étalée | ● |
| Capselle | ● |
| Chénopode blanc | ● |
| Chénopode polysperme | ● |
| Datura stramoine | ● |
| Fumeterre officinale | ● |
| Laiteron des champs | ● |
| Linaire élatine | ● |
| Matricaire camomille | ● |
| Mercuriale annuelle | ● |
| Morelle noire | ● |
| Mouron des oiseaux | ● |
| Mouron des champs | ● |
| Pensée des champs | ● |
| Phytolaque | ● |
| Pourpier | ● |
| Ravenelle | ● |
| Renouée à feuille de patience | ● |
| Renouée des oiseaux | ● |
| Renouée liseron | ● |
| Renouée persicaire | ● |
| Sanve | ● |
| Séneçon commun | ● |
| Spergule des champs | ● |
| Véronique de Perse | ● |

Comment s'utilise-t-il ?

MAÏS

Type de sol

Argilo-calcaire,
argileux,
argilo-limoneux

Limons battants

Préconisation

1,2 L + 2,5 L
Spectrum®+Prowl®

1 L + 2 L
Spectrum®+Prowl®

En post-semis pré-levée
du maïs

SORGHO

Niveau d'infestation

Fort

Faible

Préconisation

1 L + 2,5 L
Spectrum®+Prowl®

1 L + 2 L
Spectrum®+Prowl®

En post-levée et à partir
du stade 3 f. du sorgho

Optimiser l'application de Spectrum®+Prowl®

- Préparation du sol soignée (finement préparé)
- Semis régulier pour une levée homogène
- Traitement au stade optimal : sur adventices non levées ou jusqu'à 1 feuille maxi des graminées
- Application sur sol « frais » légèrement humide afin d'obtenir une activité maximale