

Herbicide colza

BASF

The Chemical Company

RÉUSSISSEZ VOTRE COLZA

Nimbus[®],
la force irrésistible du désherbage
en un seul passage.



Pourquoi Nimbus[®] ?

La force herbicide sur graminées et dicots

- **Nimbus[®] est efficace sur plus de 30 adventices** très répandues dans les cultures de colza.
- **Nimbus[®] a une efficacité renforcée** sur gaillet, matricaire, crucifères (capselle, sisymbre), ainsi que sur vulpin et ray-grass, graminées de plus en plus difficiles à contrôler dans les rotations céréales-colza.

Dicotylédones

• Alchémille	90 à 100%
• Arabette	
• Capselle bourse à p.	
• Céraiste	
• Chénopode	
• Ethuse	
• Laiteron sp	
• Lamier pourpre	
• Lampsane commune	
• Matricaire	
• Miroir de vénus	
• Morelle	
• Myosotis des champs	
• Passerage	
• Séneçon vulgaire	
• Sisymbre	
• Stellaire	
• Tabouret des champs	
• Véronique de Perse	

• Coquelicot	80 à 89%
• Diplotaxis	
• Gaillet gratteron	
• Renoncule	
• Shérardie	
• Torilis	
• Véronique f. de lierre	
• Carotte sauvage	
• Euphorbe sp	
• Fumeterre	
• Géranium mou	
• Mercuriale	
• Ravenelle	
• Sanve	
• Barbarée	
• Calépine	
• Géranium disséqué	
• Géranium à f. ronde	
• Géranium tige grêle	
• Pensée	
• Scandix	

80 à 89%
65 à 79%
< 65%

Graminées

• Pâturin annuel	90 à 100%
• Ray-grass	
• Vulpin	80 à 89%
• Folle avoine	
• Brome stérile	65 à 79%
• Repousses blé	
• Repousses orge	

Ces pourcentages correspondent à des moyennes, ce qui n'exclut pas ponctuellement un niveau d'efficacité inférieur.

- **Nimbus[®] est particulièrement respectueux des cultures de remplacement.**

De nombreuses cultures sont possibles en cas de retournement accidentel du colza (sécheresse, limaces) :

- **sans labour** : colza d'hiver et de printemps, maïs, tournesol, pois de printemps, féverole, lin, pomme de terre, soja.
- **après labour** : orge de printemps, blé de printemps, avoine, betteraves, graminées fourragères (sauf ray-grass), luzerne, trèfle.

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : RESPECTER LES CONDITIONS D'EMPLOI

la force irrésistible du désherbage en un seul passage.

Nimbus®

A qui s'adresse-t-il ?

Aux colzaïculteurs qui recherchent :


- **un désherbage en un passage*.**
- **un désherbage à spectre large avec une bonne efficacité**
y compris sur gaillet, matricaire, crucifères (capselle, sisymbre), vulpin et ray-grass.
- **un désherbage en toute sécurité pour les cultures de remplacement.**

*seules les fortes infestations de repousses de céréales nécessiteront l'application d'un anti-graminées de post-levée (type Stratos® Ultra + Dash® HC).

Comment s'utilise-t-il ?

- Nimbus® s'utilise sans incorporation en post-semis, pré-levée du colza. Traiter sitôt après le semis pour profiter de l'humidité du sol ou dans les jours qui suivent et dans tous les cas avant la levée des premiers pieds de colza.
- Nimbus® peut être utilisé en programme avec un produit de pré-semis :
 - dans les régions où la trifluraline (2,5 L/ha de produit commercial) est appliquée en pré-semis incorporé (8-10 cm), Nimbus® s'utilise de 2,5 L à 3 L/ha.
 - en cas de forte infestation de géraniums (ex : napropamide, conditions optimales d'utilisation : pré-semis incorporé à 2-4 cm).

Herbicide colza de post-semis / pré-levée



Evitez la dérive de la pulvérisation sur les cultures voisines. Ne pas traiter à moins de 100 m d'un vignoble.

Qu'est-ce que Nimbus® ?

- Autorisation de vente : n° 9800187
- Composition : 250 g/L de métazachlore + 33,3 g/L de clomazone
- Formulation : Suspo-émulsion
- Classement toxicologique : Xi - R43 - AQUA
- Usage et dose autorisée : 3 L/ha colza hiver
- Délai avant récolte : > 100 jours

- Distance aux points d'eau : respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux points d'eau.
- Délai de rentrée : 48h
(Cf Arrêté du 12/09/2006).



BASF Agro S.A.S. - 21, chemin de la Sauvegarde - 69134 Ecully Cedex - Tél. 04 72 32 45 45

Retrouvez l'ensemble de nos informations produits sur : www.bASF-agro.fr **N°Azur 0 810 02 30 33**

PRIX APPEL LOCAL