

Fongicide céréales

ZOOM[®] 5L


A base de REVYSOL[®]

La nouvelle offre fongicide prête à l'emploi :

- Sécuriser le rendement
- Simplifier les chantiers de pulvérisation
- Raisonner la protection des céréales pour plus de rentabilité

SÉCURISER LE RENDEMENT - MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ/PRIX

- Haute performance septoriose et rouilles
- Efficacité sur toutes populations de septorioses même résistantes aux anciens triazoles
- Gestion durable des modes d'action avec complémentarité Revysol[®] et Xemium[®]



ZOOM[®], nouveauté 2023 à base de REVYSOL[®]

Flexibilité unique :

→ lien entre molécule et site de fixation fongique puissant (jusqu'à 100 fois plus puissant que celui des anciens triazoles), **y compris sur souches résistantes**

SIMPLIFIER LES CHANTIERS DE PULVÉRISATION

Atout IFT

ZOOM[®] à 0,75 l/ha = 0,5 IFT

Préventif ou curatif : une bonne efficacité des fongicides passe par une application avant l'apparition des symptômes



Fenêtres de pulvérisation élargies

■ Contrôle des contaminations latentes en incubation dans la feuille
Grande activité curative*

■ Gestion des contaminations tardives
Persistance d'action remarquable



Indépendant des imprévus climatiques

- A l'abri du lessivage dès séchage de la bouillie
- Efficace même par temps froid (dès 5°C)*

* Ne constitue pas une recommandation d'utilisation.

RAISONNER AUTREMENT LA PROTECTION FONGICIDE DES CÉRÉALES

Vous êtes engagé dans l'évolution des pratiques fongicides ? **ZOOM[®] préserve les rendements.**

- Economie ou réduction du T1 septoriose en blés
- Intégration de produits de biocontrôle (en T1)



PERFORMANCE ET POLYVALENCE

blés



Septoriose



Rouille brune



Rouille jaune

++++

++(+)

++(+)


EFFICACITÉ

++++ Très bonne

+++ Bonne

RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

ZOOM®
0,75 L/ha



Dernière
feuille
pointante

Dernière
feuille
étalée

Gonflement
à gaine
éclatée

Epiaison

Recommandations dose (L/ha) -
Programme sans T1 septoriose / Protection
septoriose et rouilles

ZONE VARIETES	TRES FAVORABLE septoriose	FAVORABLE septoriose	PEU FAVORABLE septoriose
TS (≤ 5)	0,8 à 1	0,75 à 0,9	0,75 à 0,9
MS (5,5 à 6)	0,75	0,75	0,65
PS (≥ 6,5)	0,7 à 0,75	0,6 à 0,7	0,6 à 0,65

* note sensibilité septoriose - doses à adapter avec le technicien

La protection contre rouille jaune, piétin
verse et/ou oïdium peut nécessiter un
traitement spécifique en fonction des
conditions locales.

QU'EST-CE QUE ZOOM®?

	ZOOM®
AMM	N° 2210568
Composition	66,7 g/L mefentrifluconazole (nom d'usage Revysol®) + 63,3 g/L fluxapyroxad (nom d'usage Xemium®)
Formulation	EC (Concentré Emulsionnable)
Cultures et usages autorisés	Blés, triticale, épeautre : septoriose(s), rouille(s), Orges : helminthosporiose et ramulariose, rhynchosporiose, Seigle : rhynchosporiose, rouille(s)
Dose autorisée	1,5 L/ha
ZNT aquatique	5 mètres
ZNT personnes présentes et résidents	3 mètres
Nombre max.d'application/ ha /an	1/an (stades BBCH 30 - 69)
DAR	35 jours
DRE	48 H

Pour toutes informations techniques,
nos experts sont à votre écoute

0 800 100 299 Service & appel
gratuit

Protection de l'utilisateur pendant la
préparation de la bouillie : gants en nitrile NF
EN ISO 374-1/A1 réutilisables NF EN 16523-1
+A1 (type A) ; EPI Vestimentaire conforme à la
norme EN ISO 27065/A1 ; EPI Partiel blouse
ou tablier à manches longues catégorie III type
PB(3) ; Lunettes ou Écran Facial certifiés EN
166 ; Protection Respiratoire demi-masque
filtrant anti-aérosol (EN 149) de classe FFP3
ou demi-masque (EN 140) avec filtre anti-
aérosol (EN 143) de classe P3.

BASF France SAS - Division Agro - 21, chemin de la Sauvegarde - 69134 Ecully Cedex. N° d'agrément : IF02022 - Distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels. Déiteur d'homologation : BASF. ® Marque déposée BASF. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez <http://agriculture.gouv.fr/ecophyto>. Usages, doses, conditions et restrictions d'emploi : se référer à l'étiquette du produit et/ou www.agro.bASF.fr et/ou www.phytodata.com. Annule et remplace toute version précédente. Il appartient à l'utilisateur de ce produit de s'assurer, avant toute application, auprès du N° Vert qu'il dispose bien de la dernière version à jour de ce document. Référence du document : 214CFFE0123R. Janvier 2023.

Zoom® : SGH05 - SGH07 - SGH09 - DANGER - H315 : Provoque une irritation cutanée - H317 : Peut provoquer une allergie cutanée - H318 : Provoque des lésions oculaires graves - H332 : Nocif par inhalation - H335 : Peut irriter les voies respiratoires - H362 : Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel - H411 : Toxique pour les organes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme - EUH401: Respecter les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement - **SPe 8 : Pour protéger les abeilles et autres insectes pollinisateurs, ne pas utiliser en présence d'abeilles et autres pollinisateurs, ne pas appliquer durant la période de floraison.**



SGH05 SGH07 SGH09

**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION.
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ETIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.**