

Anti-oïdium vigne

Ancolie®

Faites le choix de la facilité




- FACILE** à positionner dans un programme
- FACILE** à intégrer dans les chantiers de traitement

FACILE À POSITIONNER DANS UN PROGRAMME CONTRE L'OÏDIUM

■ MODE D'ACTION COMPLET

Ancolie provoque la rupture des filaments de mycélium : **pour une action complète même après contamination.**



Ancolie peut contrôler l'oïdium même sur épidémie initiée (sur des symptômes non encore visibles). Il contribue à limiter les dégâts.

■ EFFICACITÉ CURATIVE



Encore
87%
d'efficacité,
même 3 jours
après
contamination.

Vinipole Sud Bourgogne, organisme BPE

■ EFFICACITÉ PRÉVENTIVE

Une protection efficace et régulière des feuilles et des grappes **pendant 14 jours**.



Synthèse de 34 essais BASF

97,5%
d'efficacité,
avant
contamination.

**POUR OPTIMISER VOTRE PROGRAMME,
PRÉFÉRER UN POSITIONNEMENT PRÉVENTIF.**

FACILE À INTÉGRER DANS LES CHANTIERS DE TRAITEMENT



- Compatible avec les spécialités du marché notamment avec les anti-mildious*
- **Pionnier de la famille des benzophenones, c'est un outil d'alternance reconnu dans les programmes oïdium grâce à sa souplesse de positionnement**
- **NOMBREUSES TOLÉRANCES D'IMPORTATION** dans les principales destinations d'export des vins et alcools français

* Se reporter à la réglementation mélange en vigueur et demander conseil à votre conseiller.

PRÉCONISATIONS D'EMPLOI

ANCOLIE® S'UTILISE DURANT TOUTE LA PÉRIODE DE SENSIBILITÉ À L'OÏDIUM



Période homologuée

Ancolie® 0,2 l/ha

DAR : 28 jours

Période idéale

Tôt & Fort

Ancolie est un anti-oïdium performant.

- Homologué à la dose de 0,2 l/ha
- Utilisable pendant toute la période de sensibilité à l'oïdium
- A utiliser en préventif, à la cadence de 14 jours
- 2 applications maximum par saison (en incluant les autres produits à mode d'action similaire (aryle phényle cétones))
- Ne pas utiliser en dernier traitement

FICHE D'IDENTITÉ

AMM	N° 2060050
Composition	500 g/l de métrafenone
Formulation	SC
Usages autorisés	Vigne, Oïdium
Dose autorisée	0,2 l/ha
Conditionnements	1 l et 5 l
Nombre d'applications	2 maximum par an en incluant tous les Aryle phényle cétones
Délai d'emploi avant récolte	28 jours
ZNT aquatique	5 m
ZNT riverains	10 m
Délai de rentrée	6 h

Pour toutes informations techniques,
nos experts sont à votre écoute

0 800 100 299 Service & appel gratuits

Protection utilisateur lors de la préparation de la bouillie : gants en nitrile EN374, EPI vestimentaire certifié selon norme NF EN ISO 27065, blouse Cat III type PB 3 manches longues, lunettes de sécurité ou écran facial.

BASF France SAS - Division Agro - 21, chemin de la Sauvegarde - 69134 Ecully Cedex. N° d'agrément : IF02022 - Distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels. Détenteur d'homologation : BASF. Ancolie® : Marque déposée BASF. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez <http://agriculture.gouv.fr/ecophyto>. Usages, doses, conditions et restrictions d'emploi : se référer à l'étiquette du produit et/ou www.agro.bASF.fr et/ou www.phytodata.com. Annule et remplace toute version précédente. Il appartient à l'utilisateur de ce produit de s'assurer, avant toute application, auprès du N° Vert qu'il dispose bien de la dernière version à jour de ce document. Référence du document : 145VIOE0922R - Novembre 2022

Ancolie® : SGH09 - EUH208 : Contient du 1,2 -benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique - EUH401 : Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement - H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



SGH09

**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION.
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.**