



Protéger, c'est dans sa nature



SCPA-VIGNE

Positionnement de la pré-floraison à la nouaison.



→ Ses atouts :



Polyvalent :

Très bonne protection contre le mildiou, l'oïdium, le black-rot à la cadence de type 14 jours*

Évite les mélanges.

→ Vos avantages :

Dose d'utilisation : Cabrio® Top → 2 kg/ha

A l'abri du lessivage en une heure

Respecte la faune auxiliaire

Import tolérance USA, Canada et Japon

* En cas de forte pression ou de poussée active de la vigne, la cadence doit être adaptée (10/12 jours)



→ Fiche d'identité

- Composition : 5% de pyraclostrobine + 55% de métirame zinc
- Autorisation de vente : 2000336
- Conditionnement : 6 kg pour 3 ha
- Formulation : granulés dispersibles WG
- Usages et doses autorisés sur vigne :
 - mildiou : 2 kg/ha
 - oïdium : 1 kg/ha
 - black-rot, rouget parasitaire : 1,5 kg / ha
 - excoriose : 0,15 kg / hl
- Classement toxicologique : N : Dangereux pour l'environnement.
- Xn : nocif

- R22 : nocif en cas d'ingestion
- R38 : irritant pour la peau
- R50/53 : Très toxique pour les organismes aquatiques ; peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.
- Nombre maximum de traitement par saison : 3, pas plus de 2 consécutifs
- Délai d'emploi avant récolte – DAR : 35 jours
- Distance aux points d'eau – ZNT : 20 m pour la dose de 2 kg/ha. 5m à la dose de 1 kg/ha
- Délai de rentrée dans les parcelles : 24 heures