

Vos avantages

Performant

Privest® associe **performance** et **longue préventivité**, jusqu'à 14 jours de protection.



Sa **regularité d'action** et son **efficacité remarquable** contribuent à la protection de la vendange dès les applications stade grappes visibles.

Sûr

Grâce à son mode d'action original, Privest® offre une **solution d'alternance dans votre programme**.

À l'abri du lessivage dès séchage de la bouillie, Privest®, c'est la **sérénité vis-à-vis des conditions climatiques**.

Pratique, Privest® c'est :

- Une gestion des chantiers **facilitée**
- Un produit **mélangeable** avec tous les anti-oidium*
- Une mise en œuvre **pratique** et plus de confort pour l'utilisateur

* Après vérification de la compatibilité physique

BASF Agro s.a.s
21, chemin de la Sauvegarde
69134 ECULLY Cedex
Tél. : 04 72 32 45 45
Fax : 04 78 34 26 86

Retrouvez l'ensemble de nos informations produits sur www.agro.bASF.fr

BASF
The Chemical Company

Privest®
INNOVATION
Anti-mildiou

BASF
The Chemical Company

Les 10 gestes responsables

AVANT L'APPLICATION



1

Stocker les produits dans un local phytosanitaire conforme et fermé à clé.



2

Bien lire l'étiquette et les précautions d'emploi avant utilisation.



3

Se protéger efficacement (gants, lunettes, masque, combinaison, bottes).



4

Vérifier régulièrement et maintenir le bon état et le réglage du matériel d'application.



5

Surveiller le remplissage de la cuve du pulvérisateur et ajuster le volume de bouillie (clapet anti-retour, dispositif de surverse).



6

Rincer les emballages trois fois, vider l'eau de rinçage dans la cuve, ou utiliser l'incorporateur.

PENDANT L'APPLICATION



7

Ne pas traiter les cours d'eau et fossés en eau. Appliquer la bouillie dans les cultures par temps calme, sans vent fort pour éviter toute dérive de pulvérisation vers les fossés, cours d'eau, chemins, abords de ferme ou bâtiments.

APRÈS L'APPLICATION



8

Appliquer après dilution les fonds de cuve et les eaux de rinçage sur la parcelle.



9

Nettoyer les équipements de protection. Se laver les mains. Prendre une douche.



10

Recycler les emballages dans le cadre des collectes **ADIVALOR**. Prévenir les pollutions ponctuelles : traitement des effluents phytosanitaires, BASF Agro recommande Osmofilm®.

* Marque déposée Sté PANTEK France

Contacts utiles

Informations techniques FDS	BASF Agro	0810 02 30 33 ou www.agro.bASF.fr
Une question de santé	MSA	 0800 887 887
En cas d'urgence (incident ou accident)	BASF Agro	Service Sécurité 24h/24 : 01 49 64 57 33
Collecte des emballages vides	ADIVALOR	0810 12 18 85 ou www.adivalor.fr

DUPRESNE CORNAGELLETT® : marque déposée BASF - 358V/GESES09/11 R. Novembre 2011. Annexe et remplace toute version précédente. Il appartient à l'utilisateur de ce produit de s'assurer, avant toute application, auprès du N° Azur BASF Agro qu'il dispose bien de la dernière version à jour de ce document. Crédit photo : Getty Images BASF.

Privest®, l'anti-mildiou qui résiste aux intempéries



PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

Ses atouts

Privest® : la nouvelle solution d'alternance dans le programme

Privest® est l'association unique de l'amétoctradine, **nouvelle molécule** issue de la recherche BASF, et du métirame.



Privest® est performant sur toutes les souches de mildiou, même celles qui résistent aux autres familles chimiques (CAA, Qol, anilides).

Des caractéristiques uniques


La **longue préventivité** de l'amétoctradine procure une **remarquable protection des feuilles et des grappes**.



Privest® limite d'éventuelles contaminations secondaires (par action sur la libération et la viabilité des spores).

Privest® se fixe dans la cuticule cireuse et se redynamise lors d'humectations (rosée ou pluie) c'est la **barrière ciro-dynamique** :

Ciro...
Fixation dans la cuticule cireuse



... dynamique

Redistribution lors des humectations



Après 4 cycles d'humectation



Préconisations d'emploi



Privest®, anti-mildiou préventif très performant, s'utilise à une cadence allant jusqu'à 14 jours, à adapter en fonction de la vitesse de pousse de la végétation et de la pression maladie.

Appliquer Privest® en préventif, du stade grappes visibles jusqu'à la fin de la période à risque mildiou.

Réaliser au maximum 2 applications de Privest® par saison, en incluant les produits à base de Qil.

Ces caractéristiques se traduisent par :

- Une remarquable et longue préventivité
- Une performance sur feuilles et grappes
- Une excellente résistance aux intempéries (l'abri du lessivage dès séchage de la bouillie).

Une formulation performante

Privest® dispose d'une formulation WG pratique et performante : ses granulés se versent facilement, sans formation de poussière.



FICHE D'IDENTITÉ

Autorisation de vente n° : 2100221
Composition : 120 g/kg amétoctradine + 440 g/kg métirame

Formulation : granulés dispersables (WG)

Classement toxicologique :

N : dangereux pour l'environnement.

R50/53 : Très toxique pour les organismes aquatiques ; peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

Conditionnement : un bidon pour 2 ha (5 kg)

Usage et dose autorisés : vigne, mildiou : 2,5 kg/ha
Nombre maximum d'applications par an : 3 dont pas plus de 2 consécutives.



Recommandation BASF : 2 applications par an (Qil inclus)

Délai d'emploi avant récolte : 35 jours

Distance aux points d'eau : 5 mètres

Délai de rentrée : 6 heures

Protection de l'utilisateur : Phases de préparation, chargement de la bouillie et application en absence de cabine : gants en nitrile ou néoprène EN374, lunettes de sécurité et masque de type P3, bottes de protection marquage S5 ou P5, combinaison de protection de type 4.

Autres conditions d'emploi : Pour protéger les arthropodes non-cibles, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport à la zone non cultivée adjacente.

Ne pas stocker la préparation à une température > 40 °C.

Utiliser la préparation en préventif uniquement.

Dangereux. Avant toute utilisation, lire attentivement l'étiquette et respecter strictement les usages, doses, conditions et précautions d'emploi.