



Ecully, le 31 mars 2015

**BASF**  
The Chemical Company

## IBEX® - BAUXIT®

### Ibex et Bauxit ont désormais le même n° d'AMM qu'Opéra

Nous vous informons de la décision reçue le 10 mars 2015 précisant

- Le retrait d'homologation des spécialités IBEX et BAUXIT sous ancien n° d'AMM (Ibex - AMM n° 2020429, Bauxit – AMM n° 2020431) avec **avec délai de commercialisation et d'utilisation à concurrence de l'écoulement total des stocks. Pas de ré-étiquetage à prévoir**
- et dans le même temps la ré-homologation des ces 2 spécialités sous même n° d'AMM que la spécialité OPERA soit n° 2000333.

## Récapitulatif des décisions Ibex et Bauxit au 10/03/2015 avec reprise en bleu de la dernière décision. Annule et remplace l'édition du 15 /09/2014

### 1 – LE CLASSEMENT ET LES CONDITIONS D’EMPLOI :

Numéro d'AMM	2000333
Composition	50 g/l d'époxiconazole + 133 g/l de pyraclostrobine
Formulation	SE
Classement toxicologique	



Mention d'avertissement : Danger

H332 Nocif par inhalation.

H301 Toxique en cas d'ingestion

H351 Susceptible de provoquer le cancer

H360Df Peut nuire au fœtus. Susceptible de nuire à la fertilité.

H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

### Conditions d'emploi

- Pour l'applicateur, porter des gants et un vêtement de protection appropriés pendant toutes les phases de mélange/chargement et d'application.
- Pour le travailleur, porter des gants et un vêtement de protection appropriés pour manipuler les plantes traitées.
- Délai de rentrée : 24 heures.
- Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux points d'eau.
- Pour protéger les plantes non-cibles, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport à la zone non cultivée adjacente.

Pour toutes informations complémentaires:

[www.agro.bASF.fr](http://www.agro.bASF.fr) et numéro Azur 0810 02 30 33 pour accéder aux informations produits BASF

[www.quickfds.com](http://www.quickfds.com) pour accéder aux fiches données de sécurité

[www.phytodata.com](http://www.phytodata.com) pour accéder à la base de données Produits phytosanitaires des professionnels

®marque déposée BASF. Dangereux-respecter les précautions d'emploi, lire attentivement l'étiquette avant toute utilisation.

09 mars 2015 – Votre adresse mail est strictement utilisée pour l'envoi de notre mailing liste ou d'une information personnalisée dans le cadre du Phytoflash. Par ailleurs, vous pouvez à tout moment vous désabonner de notre newsletter en envoyant un mail à phyto.flash@basf.com.

## 2 – LES USAGES :

CULTURES de référence	Cultures	Maladies	Doses	Nb applic. Intervalle entre les applications Stade de traitement	DAR	ZNT
Betteraves industrielles et fourragères	-	Cercosporiose Oïdium Ramulariose Rouille	1 l/ha	2 mais traitement unique en cas d'arrachage précoce avant le 10 octobre ou apparition tardive des maladies après le 10 août. Intervalle de 28 j. minimum entre les applications	28 j.	5 m
Graines protéagineuses	Pois protéagineux d'hiver et de printemps	Anthracnose Rouille Pourriture grise Oïdium	0,75 l/ha	2 Intervalle de 21 j. minimum entre les applications 1 <sup>ère</sup> application : début floraison	35 j.	5 m
	Féverolets	Anthracnose Rouille	0,75 l/ha		35 j.	5 m
Maïs semences	-	Maladies diverses (helminthosporiose, fusariose, rouille)	1,5 l/ha	2 Intervalle de 21 j. minimum entre les applications	35 j.	5 m
Blé	Blés, triticale, épeautre	Rouille jaune Rouille brune	1,5 l/ha		35 j.	5 m
Orge	-	Rhynchosporiose Helminthosporiose ( <i>D. Teres</i> ) Rouille naine	1,5 l/ha		35 j.	5 m
Avoine	-	Rouille couronnée	1,5 l/ha		35 j.	5 m
Seigle	-	Rhynchosporiose Rouille brune	1,5 l/ha		35 j.	5 m

L'équipe technique BASF France division Agro

Pour toutes informations complémentaires:

[www.agro.bASF.fr](http://www.agro.bASF.fr) et numéro Azur 0810 02 30 33 pour accéder aux informations produits BASF

[www.quickfds.com](http://www.quickfds.com) pour accéder aux fiches données de sécurité

[www.phytodata.com](http://www.phytodata.com) pour accéder à la base de données Produits phytosanitaires des professionnels

®marque déposée BASF. Dangereux-respecter les précautions d'emploi, lire attentivement l'étiquette avant toute utilisation.

31 mars 2015 – Votre adresse mail est strictement utilisée pour l'envoi de notre mailing liste ou d'une information personnalisée dans le cadre du Phytoflash. Par ailleurs, vous pouvez à tout moment vous désabonner de notre newsletter en envoyant un mail à phyto.flash@basf.com.